

## **A korrekciós elszámolás általános szerződési feltételei**

### **A KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA**

A korrekciós elszámolás általános szerződési feltételei az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (Földgázelosztó) és a Rendszerhasználó között a magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatában (ÜKSZ) foglalt profil alapú elszámolási rendszer működtetésével kapcsolatos utólagos korrekciók elvégzését, az azzal kapcsolatos pénzügyi elszámolások folyamatát szabályozza.

A Rendszerhasználati Szerződésben vagy a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (Get. Vhr.), a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az ÜKSZ, és a Rendszerhasználó és a Földgázelosztó között hatályos rendszerhasználati szerződés rendelkezései az irányadók és alkalmazandók.

A jelen korrekciós elszámolás általános szerződési feltételei a Rendszerhasználó és a Földgázelosztó között létrejött rendszerhasználati szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

a Földgázelosztó meghatározza a Földgázelosztó és a Rendszerhasználó között létrejött és hatályos rendszerhasználati szerződés melléklete(i)ben felsorolt profilos fogyasztók esetében a leolvasási időszak előzetes (profilos) fogyasztásának, valamint a mérőleolvasás alapján meghatározott tényleges fogyasztásának a különbségét, és ennek figyelembe vételével elvégzi a korrekciós mennyiségek elszámolását.

### **1.1. Korrekciós mennyiségek számítása**

a) A korrekciós mennyiség a profilos elszámolású Felhasználókra a leolvasási időszakban allokált és a mérők leolvasása vagy a kereskedőváltás alkalmával történt elszámolás után meghatározott tényleges fogyasztások eltérését jelenti. A korrekciós mennyiséget a Földgázelosztó felhasználónként számítja ki és földgázkereskedőkre összegezve havonta állapítja meg.

b) A korrekció szempontjából allokált fogyasztásnak a havi, végleges allokáció során megállapított gázmennyiség számít.

c) A korrekció szempontjából leolvasásnak csak az elszámolási leolvasás számít. Elszámolási leolvasás hiányában az adott Felhasználóra vonatkozóan nem történik korrekció. A korrekciós elszámolás szempontjából elszámolási leolvasásnak minősül a földgázelosztó üzletszabályzatában térítésmentesen vállalt sikeres ciklikus (ütemezett) leolvasás, továbbá a kereskedőváltás során alkalmazott mérőállás.

e) A korrekciós mennyiséget havi gyakorisággal, az előző leolvasás időpontjáig visszamenőleg kell kiszámítani az ÜKSZ IV. mellékletben meghatározott szabályok alapján mindazon felhasználási helyekre (POD-okra), amelyek a leolvasás ciklikusságából adódóan az adott hónapban kerülnek leolvasásra, valamint a kereskedőváltásból adódó elszámolási mérőállások alapján elszámolásra.

f) A korrekciós csoportokat az ÜKSZ IV. melléklet határozza meg.

## 1.2. A korrekciós elszámoló árak és díjak

a) A korrekciós gázmennyiséget az ÜKSZ IV. számú mellékletben definiált korrekciós elszámolási földgázáron kell elszámolni. A korrekciós árakat havonta kell megállapítani az ÜKSZ IV. mellékletben meghatározott módszer szerint.

b) A tárgyhónapban alkalmazandó elszámoló földgázárakat a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell meghatározni, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közzétesz a honlapján.

## 1.3. Profileltérés rendezése

a) A korrekciós elszámolás fő lépései: a korrekciós mennyiségek megállapítása, a korrekciós árak alkalmazásával a korrekciós értékek meghatározása és a korrekciós számlázás.

b) A tárgyhavi korrekciós számlák kibocsátásának határideje a gázhónapot követő 2. hónap 20. napja.

## 1.4. Számlázási előírások

### 1.4.1. A korrekciós elszámolás és számlázás

a) A korrekciós elszámolás során a Rendszerhasználó és a Földgázelosztó között a korrekciós mennyiségeknek a tárgyhónapra megállapított korrekciós elszámoló árakkal történő elszámolása valósul meg számla alapján (korrekciós számla).

b) A korrekciós számlát korrekciós csoportonként, a korrekciós csoportmennyiségek és azok korrekciós elszámoló árának feltüntetésével kell kiállítani az arra jogosultnak.

c) A számlához az analitikát a Földgázelosztó POD szinten, elektronikus úton köteles átadni.

d) A korrekciós elszámolás a felek között havonta történik.

e) A Rendszerhasználó szempontjából pozitív egyenlegű rendszerhasználói korrekciós gázmennyiség esetén a Rendszerhasználó köteles a korrekciós mennyiséget az adott korrekciós értéken korrekciós számla ellenében elszámolni a Földgázelosztóval.

f) A Rendszerhasználó szempontjából negatív egyenlegű rendszerhasználói korrekciós gázmennyiség esetén az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. köteles a korrekciós mennyiséget az adott korrekciós értékről elszámolni a Rendszerhasználóval.

g) A korrekciós mennyiségi kimutatást a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Földgázelosztó ellenőrzés céljából a Rendszerhasználónak megküldeni.

h) Amennyiben a korrekciós mennyiségi kimutatás kézhezvételét követő öt munkanapon belül a Rendszerhasználó írásban nem kezdeményezi az ÜKSZ 15.4.11.2. pontjában és a jelen melléklet 1.4.2. pontjában foglaltak szerint az elszámolás felülvizsgálatát és javítását, a korrekciós elszámolás a számlázás alapját képezi.

i) A Felek a korrekciós elszámolás vonatkozásában határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. A számla kibocsátására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 58. §-a alapján kerül sor.

### 1.4.2. Vitatott korrekciós mennyiségek kezelése

a) A korrekciós mennyiségi kimutatás hibája esetén a Rendszerhasználó a korrekciós elszámolás kézhezvételét követően öt munkanapon belül írásban, a hibás tételek megjelölésével az elszámolás felülvizsgálatát és javítását kezdeményezheti a Földgázelosztónál.

- b) A hiba elismerése esetén a Földgázelosztó a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül javító adatszolgáltatást küld a Rendszerhasználónak.
- c) A Földgázelosztó a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül az elutasítás okának írásbeli indoklásával elutasíthatja az elszámolás javítását. Elutasítás esetén a rendszerhasználó a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) fordulhat a felülvizsgálati kérelem elutasításával kapcsolatban.
- d) Azon vitatott részmenyiség, amellyel kapcsolatban a korrekciós számla kibocsátásáig nem sikerül a Rendszerhasználónak és a Földgázelosztónak a vitás kérdéseket rendeznie, nem kerül kiszámlázásra.
- e) A vitás kérdések lezárását követően a Földgázelosztó és a Rendszerhasználó új, az eredetit javító elszámolást és számlát készít az eredeti elszámolási árakkal.

#### 1.4.3. A számla kiegyenlítése

A kötelezett a számlát 15 napon belül köteles kiegyenlíteni a jogosult felé.

### **2. Szerződésszegés és következményei**

A korrekciós elszámolásra vonatkozó bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül. Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, az ÜKSZ-ben, illetve a Rendszerhasználati Szerződésben és a jelen mellékletben meghatározott módon és mértékben jogosult a szerződésszegő Féllel szemben a szerződésszerű teljesítést követelni, továbbá jogkövetkezményt alkalmazni, vagy annak vonatkozásában eljárni.

Amennyiben a korrekciós elszámolás alapján kiállított számlát az annak megfizetésére kötelezett fél a fizetési határidőn belül nem fizeti meg, a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a Ptk.-ban meghatározott, gazdálkodó szervezetekre vonatkozó mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

Kelt.: Szeged, .....