

Ügyiratszám: VAO/47-2/2022.

HATÁROZAT SZÁMA: H 2359/2022.

Tárgy: A 2022. július 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak megállapítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

1. A Hivatal **kötelezi** a **MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (1031 Budapest, Anikó u. 4.) mint villamos energia átviteli rendszerirányítói engedélyest (a továbbiakban: **MAVIR**), hogy
 - a) a jelen határozat (a továbbiakban: **Határozat**) **A. mellékletében** megállapított átviteli díjakat alkalmazza,
 - b) a Határozat C. mellékletének 1. pontjában megállapított kiegyenlítő befizetési pénzeszközből származó összeget a **C. melléklet 2. pontja** szerinti arányoknak megfelelően ossza meg a villamos energia elosztói engedélyesek között

a 2022. július 1. – 2022. december 31. időszakra vonatkozóan.
2. A Hivatal **kötelezi**
 - az **MVM Démász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaságot** (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.; a továbbiakban: **Démász (NKM)**),
 - az **ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1132 Budapest, Váci út 72-74.; a továbbiakban: **ELMŰ**),

Tiszta energia, fenntartható környezet

- az **MVM Émász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaságot** (3525 Miskolc, Dózsa György u 13.; a továbbiakban: **Émász**),
 - az **E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (7626 Pécs, Búza tér 8/A.; a továbbiakban: **EDE**),
 - az **E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (9027 Győr, Kandó Kálmán u 11-13.; a továbbiakban: **EED**),
 - az **OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.; a továbbiakban: **TITÁSZ (ETI)**),
- mint villamos energia elosztói engedélyeseket (a továbbiakban együtt: **Elosztók**), hogy a Határozat **B. mellékletében** megállapított átviteli díjat alkalmazzák **a 2022. július 1. - 2022. december 31. időszakra vonatkozóan**.
3. A Határozat **A-C. mellékletei** a Határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezik.
 4. A Határozat A. és B. mellékleteiben megállapított átviteli díjak (a továbbiakban együtt: **a Határozatban megállapított díjak**) **legmagasabb hatósági árnak minősülnek** a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény (a továbbiakban: **VET**) 141. § (1) bekezdése és (6) bekezdése alapján.
 5. A Hivatal **kötelezi** a MAVIR-t és az Elosztókat (a továbbiakban együtt: **Engedélyesek**) a hatósági árakra vonatkozó, a VET 141. § (6)-(8) bekezdése szerinti kötelezettségeik betartására.
 6. A Hivatal kötelezi az Engedélyeseket az adatszolgáltatásokra és a nyilvántartásokra vonatkozó, a VET 141. § (11) bekezdés szerinti kötelezettségek betartására, így az Engedélyesek kötelesek
 - „a) a legkisebb költség elvét betartani, és az ezt igazoló adatokat a Hivatal számára hozzáférhetővé tenni,*
 - b) a Hivatalnak megadni minden olyan tájékoztatást, amely az árfelügyeleti és hatósági árelőkészítő tevékenységhez szükséges,*
 - c) a költség- és árbevétel-struktúra átláthatóságát nyilvántartási és elszámolási rendszerükben biztosítani.”*
 7. A Hivatal **kötelezi** az Engedélyeseket a VET 143. § (9) bekezdése, továbbá az elosztókat a VET 146. § (6) bekezdése szerinti közzétételi előírások betartására.
 8. A Hivatal **felhívja** az Engedélyesek figyelmét, hogy a Határozatban megállapított díjakkal kapcsolatos kötelezettségeik betartását a Hivatal a VET 141. § (9) bekezdése szerinti árfelügyeleti és 159. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti általános ellenőrzési jogkörében ellenőrzi, és azok megsértése esetén a VET 141. § (12) bekezdésében foglaltak szerint határozattal
 - „a) megtiltja a jogszabályt sértő ár, illetve díj további alkalmazását és kötelezi az engedélyest a jogszerű ellenérték alkalmazására,*

b) kötelezi az engedélyest a 142-146/A. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével elért többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyidőszaki átlagával növelt összegének a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az engedélyes által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó hiányában az engedéllyessel jogviszonyban álló rendszerhasználók részére történő visszatérítésére, és

c) a kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki.”

A Hivatal a Határozat rendelkezéseinek megsértése esetén a közigazgatási szabályszegések szankciójáról szóló 2017. évi CXXV. törvény és a VET 96. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket is alkalmazhatja.

Az eljárás során eljárási költség nem került megállapításra, mivel az eljárás hivatalból indult.

A Határozat ellen közigazgatási per indítható a Határozat közlésétől (átvételétől) számított 15 (tizenöt) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b

A közigazgatási perben halasztó hatály elrendelésének nincs helye.

A bíróság a perben soron kívül, de legkésőbb a kereseti kérelem benyújtását követő 6 hónapon belül dönt. A bíróság a Hivatal Határozatát nem változtathatja meg, illetve a Határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.

Ha a bíróság a Határozatot a közigazgatási perben jogerősen hatályon kívül helyezi, akkor – a VET 168/A. § (4) bekezdésének megfelelően – az új közigazgatási eljárást lezáró határozat meghozataláig a jogerős bírósági döntést közvetlenül megelőzően alkalmazott díjakat kell alkalmazni.

A perben kötelező a jogi képviselet. A bíróság a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási perben eljáró bíróság a jogsértés megállapítása esetén a közigazgatási cselekményt megsemmisíti, hatályon kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi. A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesül az eljárást kezdeményező fél.

A Hivatal intézkedik a véglegessé vált Határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

1. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvény – 2020. november 28. napi hatálybalépéssel – jelentős mértékben módosította a VET árszabályozási rendelkezéseit. A fenti módosítások értelmében a Hivatalnak a rendszerhasználati díjak mértékét – rendelet helyett – határozatban kell megállapítania.

2. A VET hatályos rendelkezéseinek értelmezésében új helyzetet teremtett, hogy 2021. november 15-én kihirdetésre került és 2021. november 16-án hatályba lépett a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KR1.**), mely jelen eljárás indításakor irányadóként szolgált. Ezt a rendeletet az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet a 2022. május 31-én hatályos szöveggel – annak 3. §-a kivételével – 2022. június 1. napján ismételtén hatályba léptette.

2022. június 15-én kihirdetésre került – és a 3. §-a kivételével – és hatályba is lépett a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KR2.**), mely által a KR1. hatályát veszítette.

A fent hivatkozott rendeletek szerinti jogszabályhelyek a 3. pont megfelelő alpontjaiban külön is megjelölésre kerülnek.

3. A hatályos **VET** a rendszerhasználati díjak vonatkozásában (többek között) a következőképpen szabályoz:

a) A 3. § 22. pontja alapján hálózati engedélyes a MAVIR, mint átviteli rendszerirányítói engedélyes és az elosztók.

b) A 141. § (1) és (4) bekezdései alapján a rendszerhasználati díjak hatósági árak, amelyek megállapítása hivatalból történik.

c) A 141. § (2) bekezdése szerint:

„A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal.”

d) A 141. § (10) bekezdése szerint:

„A 142. § (1) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjak (...) szabályozása árszabályozási ciklusok keretében történik.”

e) A 142. § (1) bekezdése szerint:

„A villamosenergia-rendszer használatért a rendszerhasználók

a) átviteli díjat,

b) elosztási díjat és

c) közvilágítási elosztási díjat

*(a továbbiakban együtt: **rendszerhasználati díjak**) fizetnek.”*

f) A 142. § (3) bekezdése alapján a rendszerhasználati díjak mértéke és alkalmazásuk feltételei országosan egységesek.

g) A 142. § (6) bekezdése szerint:

„Annak érdekében, hogy az elosztók az elosztási díjból és a közvilágítási elosztási díjból származó árbevételből az indokolt költségeik arányában részesedjenek, az elosztók közötti kiegyenlítő fizetést (a továbbiakban: kiegyenlítő fizetés) lehetővé tevő, átlátható, a rendszerhasználati díjakhoz kapcsolódó elszámolási rendszert kell működtetni.”

h) A 143. § (1) bekezdése szerint:

„A rendszerhasználati díjak szabályozása az árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítással történik.”

A KR1. 1. § (1) bekezdése szerint:

„A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdésétől és 178/T. § (4) bekezdés d) pontjától eltérően az induló árak meghatározását követő Vet. 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja 2022. július 1-je. A díjmegállapítás során a 2022. január 1. és június 30. közötti időszak (3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen és az ezt követő ármegállapítások során figyelembe kell venni.”

A KR2. 1. § (1) bekezdése szerint:

„A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdésétől és 178/T. § (4) bekezdés d) pontjától eltérően az induló árak meghatározását követő Vet. 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja

a) az átviteli díjra vonatkozóan 2022. július 1-je, azzal, hogy a díjmegállapítás során a 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak (3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen ármegállapítás során figyelembe kell venni,

b) az elosztási díjra és a közvilágítási elosztási díjra vonatkozóan 2023. január 1-je, azzal, hogy a díjmegállapítás során a 2022. január 1. és 2022.

december 31. közötti időszak (4) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen ármegállapítás során figyelembe kell venni.”

A KR2. 1. § (3)-(4) bekezdései szerint:

„(3) A 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszakban a 2021. december 31-én hatályos átviteli díj alkalmazandó.

(4) A 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban a 2021. december 31-én hatályos elosztási díj és közvilágítási elosztási díj alkalmazandó.”

A Hivatal a Határozat rendelkező részének 1-2. pontjait a KR2. fenti rendelkezései szerint fogalmazta meg.

i) A 143. § (5) bekezdése szerint:

„A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel a (2) bekezdés szerinti rendeletre és a módszertani útmutatókra – határozatban állapítja meg, legkésőbb a díjak alkalmazhatósága előtt 45 nappal. A Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket a nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő. A Hivatal a határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.”

A KR1. 1. § (2) bekezdése szerint:

„A rendszerhasználati díjak (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapítása során a Hivatal a Vet. 143. § (5) bekezdésétől eltérően határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt 15 nappal közzéteszi.”

A KR2. 1. § (2) bekezdése szerint:

„A rendszerhasználati díjak (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Vet. 143. § (5) bekezdésétől eltérően a határozatát a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 10 nappal hozza meg, és teszi közzé a honlapján.”

Ez utóbbi rendelkezés indokolja a Határozat kiadásának dátumát.

j) A 143. § (6) bekezdése szerint:

„A kiegyenlítő fizetés végrehajtása érdekében a Hivatal a kiegyenlítő fizetés mértékét a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában állapítja meg.”

k) A 143. § (9) bekezdése szerint:

„A hálózati engedélyes a rendszerhasználati díjakat és azok alkalmazásának feltételeit legkésőbb a rendszerhasználati díjak

alkalmazhatósága előtt 1 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálatán teszi közzé.”

l) A 168/A. § (1) bekezdése szerint:

„A rendszerhasználati díjak (...) megállapítására irányuló eljárásokban közvetlenül érintett kizárólag az érintett hálózati engedélyes.”

m) A 178/T. § (4) bekezdésének d) pontja szerint a jelenlegi árszabályozási cikluson belül az *„(...) évenkénti ármegállapítás első időpontja 2022. január 1-je”*.

A KR1. 1. § (1) bekezdése szerint:

„(...) évenkénti ármegállapítás első időpontja 2022. július 1-je.”

A KR2. 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerint:

„az átviteli díjra vonatkozóan 2022. július 1-je, azzal, hogy a díjmegállapítás során a 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak (3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen ármegállapítás során figyelembe kell venni,”

Ez indokolja, hogy miért nem adta ki a Hivatal 2022. január 1. előtt 45 nappal a 2022. évre vonatkozó rendszerhasználati díjakat tartalmazó határozatát.

4. **A rendszerhasználati díjak megállapítása során** a Hivatal – a VET, a KR1. és a KR2. mellett – különösen a következő jogszabályok rendelkezéseit vette figyelembe:

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: **Sztv.**),
- b) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **VET Vhr.**),
- c) a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Keretrendelet**),
- d) a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Áralkalmazási rendelet**).

5. A fenti jogszabályokon túl a Hivatal

- a) az általa 2021. február 12-én kiadott H 440 /2021. számú, *„A 2021. április 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak, valamint a villamos energia elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak megállapítása”* tárgyú határozatára (a továbbiakban: **Ciklusindító határozat**), és

b) a VET 143. § (3) bekezdés b) pontja szerinti módszertani útmutatónak (a továbbiakban: **Útmutató**) a Hivatal honlapján elérhető aktuális változatára¹ figyelemmel állapította meg a Határozat szerinti rendszerhasználati díjakat.

A fentiekben hivatkozott két dokumentum a Hivatal honlapján elérhető.

6. Mivel az Útmutató alapvetően azzal a feltételezéssel készült, hogy az árszabályozási cikluson belül a rendszerhasználati díjak évente egyszer, januári 1-jei hatállyal változnak, ezért a KR1. és KR2. által megváltoztatott egyedi (nem ismétlődő, rendkívüli) helyzetre – miszerint 2022. január 1. helyett július 1-jei hatállyal változnak a rendszerhasználati díjak – nem tartalmazott (nem is tartalmazhatott) konkrét módszertani szabályokat. Ugyanakkor a Hivatal – figyelemmel a KR1. 1. § (1) bekezdésében leírtakra is – úgy ítélte meg, hogy ennek kapcsán nem szükséges az Útmutató (illetve az abban tükröződő, rendszeresen alkalmazandó szabályrendszer) egyedi formális módosítása. A Határozat szerinti díjmegállapítást, illetve annak indokolását – a KR2. 1. § (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően az átviteli díj vonatkozásában – a Hivatal úgy állította össze, hogy az az Útmutatóban megfogalmazott céloknak és alapvető megközelítéseknek feleljen meg.

Az átviteli díjak tekintetében a Hivatal alapvetően a következő séma szerint végezte a számításokat:

- a) Első lépésben a Hivatal (a VET hatályos szövegét, a KR 1. elsődleges célját és szövegét, valamint az Útmutatóban megfogalmazott szabályozási rendszer belső logikáját maximálisan figyelembe véve, alapvetően a 2021. novemberben ismert információkra támaszkodva) meghatározta a **2022. évi indokolt költségeknek a 2022. évi tarifaszámításhoz tartozó mértékét**. Ez néhány esetben (pl. „az ármegállapítást megelőzően kiadott legfrissebb” előrejelzések esetében) azt jelentette, hogy az Útmutatóban leírtakat a Hivatal nem „betű szerint” értelmezte, hanem azt tekintette kiindulási alapnak, hogy a KR1. és KR2. hiányában hogyan kellett volna megállapítani (2021. november 16-ig) a 2022. évi átviteli díjakat.
- b) Második lépésben a Hivatal számszerűsítette a 2022. évi átviteli díjak megállapításának féléves „csúszása” miatt bekövetkező (a KR1.-ben, illetve KR2.-ben megfogalmazott) **2022. első félévi bevételkiesést**. Mivel ezt úgy lehet a legpontosabban meghatározni, ha a kapcsolódó számítást ugyanazon mennyiségek bázisán végezzük el, mint ami alapján a módosított díjat is ki kell számolni, ezért a Hivatal először vette
- az a) pont szerinti **2022. évi indokolt költségeknek és**
 - **a 2022. 1. félévben hatályos** (a Ciklusindító határozat szerinti) **díjak és a(z)** – Útmutató szerint a 2022. évi díjszámítás alapjául

¹ http://www.mekh.hu/download/f/a5/11000/MU_2_masodik_modositott_honlapra.pdf

szolgáltató – **2020. évi tény mennyiségek szorzatösszegének a különbségét**, majd – elsősorban az áttekinthetőség javítása érdekében (és minden szempontból jobban indokolható megosztási mód hiányában) a költségek és a mennyiségek szempontjából egyformának tekintve a két félévet – **a fenti különbség felét tekintette a 2022. első félévi bevételkiesésnek**. Ily módon vált kiszűrhetővé a 2019. és 2020. évi mennyiségek különbözőségének a torzító hatása. (A Ciklusindító határozat szerinti díjak számítása a 2019. évi mennyiségek alapján történt, a 2022. évi díjak számításához a 2020. évi mennyiségeket kell használni.)

- c) Harmadik lépésben a Hivatal a KR2. 1. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a b) pont szerinti különbözetet **teljes egészében** 2022. második félévre vonatkoztatva veszi figyelembe.
- d) Mivel az Útmutató szerinti módszertan **éves szintű** költségeken és mennyiségeken alapul, a Hivatal a jelen határozat szerinti díjmegállapítást is ilyen módon végezte. Ennek tartalmilag az felel meg, ha technikailag (az „éves szintre” hozás szellemében) a c) pont szerinti (2022. második félévre vonatkoztatott) különbözet kétszerese jelenik meg „pótlólagos korrekcióként” (a 2022. évi indokolt költségtömeg felül). Az így meghatározott korigált – technikailag éves szintű – költségtömeg (a 2020. évi tény mennyiségekkel együtt) képezi a **2022. második félévi** díjak konkrét számításának alapját.

A Hivatal megítélése szerint a fenti számítási mód a 2022. év egészét tekintve (a két félév áraiból adódó éves szintű árbevételek egyszerű átlagolását alapul véve) elfogadható biztonságot jelent abban a tekintetben, hogy a 2022. évi indokolt költségek olyan mértékű fedezetet kapjanak, mintha az ármegállapítás 2022. január 1-jei hatállyal történt volna.

Elosztási díjakat (és közvilágítási elosztási díjat) a Hivatal – tekintettel a KR2. 1. § (1) bekezdés b) pontjára – jelen határozatban nem állapított meg.

7. A Hivatal a 2022. január 1-jétől alkalmazandó rendszerhasználati díjak megállapítása érdekében 2021. szeptember 2. napjával, VAO-62-1/2021. iktatószámú végzéssel, hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárást (a továbbiakban: **Korábbi eljárás**). A Hivatal a Korábbi eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 47. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a KR1. 1. és 4. §-a alapján megszüntetette.
8. A 2022. július 1-jétől alkalmazandó rendszerhasználati díjak megállapítása érdekében a Hivatal 2022. április 1. napjával, VAO/23-2/2022 iktatószámú végzésével, hivatalból indított közigazgatási eljárást (a továbbiakban: **Jelen**

eljárás).

9. A Korábbi eljárás eljárásindító végzésében a Hivatal nyilatkozattételre is felhívta az Engedélyeseket az Ákr. 27. § (2) bekezdése szerinti, törvény által védett adatok vonatkozásában.

A felhívásra a MAVIR 2021. október 1-jén kelt nyilatkozatában adta meg válaszát. A Hivatal a MAVIR által védettként megjelölt adatokat (információkat), valamint azokat az adatokat, amelyekből nyilvános adatok és/vagy számtani műveletek segítségével e védettként megjelölt adatok egyértelműen visszaszámolhatók, védett adatnak tekintette és a részletes indokolásban – fekete háttér alkalmazásával – harmadik személyek számára azonosíthatatlanná tette. A Hivatal – a VET 142. § (4) bekezdése szerinti átláthatóság és nyilvánosság követelményének megfelelően – az elismert indokolt költségtömeg esetében nem alkalmazott fekete háttérrel.

A Korábbi eljárásban a fentiekén túl a MAVIR-tól nem érkezett egyéb ügyféli nyilatkozat.

10. A Jelen eljárás eljárásindító végzésében a Hivatal nyilatkozattételre is felhívta az Engedélyeseket az Ákr. 27. § (2) bekezdése szerinti, törvény által védett adatok vonatkozásában.

A felhívásra a MAVIR az alábbiak szerint adta meg válaszát 2022. április 22-én kelt nyilatkozatában.

A Hivatal a MAVIR által védettként megjelölt adatokat (információkat), valamint azokat az adatokat, amelyekből nyilvános adatok és/vagy számtani műveletek segítségével e védettként megjelölt adatok egyértelműen visszaszámolhatók, védett adatnak tekintette és a részletes indokolásban – fekete háttér alkalmazásával – harmadik személyek számára azonosíthatatlanná tette. A Hivatal – a VET 142. § (4) bekezdése szerinti átláthatóság és nyilvánosság követelményének megfelelően – az elismert indokolt költségtömeg esetében nem alkalmazott fekete háttérrel.

Jelen eljárásban a fentiekén túl az Engedélyesektől nem érkezett egyéb ügyféli nyilatkozat.

11. A Hivatal a rendszerhasználati díjak meghatározása során a VET előírásai, illetve a KR2. szerint járt el a költségek elismerése tekintetében.

Így a VET 178/SZ. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény, valamint a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban együtt: Különadó törvények) szerint külön jövedelemadó, illetve közművezetékek után fizetendő adó (a továbbiakban együtt: különadó) fizetésére kötelezett e törvény szerinti engedélyes a különadót nem háríthatja át a vele szerződésben állóra.”

12. A Hivatal az Útmutatóban leírtaknak megfelelően végezte el az átviteli díjakhoz tartozó **2022. évi** elismert költségtömeg meghatározását, amelynek számszaki

alapjait a Hivatal 2021. július 7-én kiküldött „Adatszolgáltatás kérése” tárgyú leveleire a MAVIR által megküldött adatok és információk, valamint pótlólagos (külön kérésre vagy anélkül érkezett) adatszolgáltatások képezték, az alábbiak szerint:

- a GIG-9-1/2021/MAVIR iktatószámú, 2021. július 16. keltezésű, „Adatszolgáltatás a 2022. évi rendszerhasználati díjak megállapításához” tárgyú levél (a továbbiakban: **MAVIR első levele**),
- a TKO-11-1/2021/MAVIR iktatószámú, 2021. augusztus 9. keltezésű, „Kiegészítés a 2022. évi rendszerhasználati díjak megállapításához megküldött adatszolgáltatáshoz” tárgyú levél (a továbbiakban: **MAVIR második levele**),
- a TKO-15-1/2021/MAVIR iktatószámú, 2021. október 15. keltezésű, „Adatszolgáltatás frissítés a 2022. évi rendszerhasználati díjak megállapításához” tárgyú levél (a továbbiakban: **MAVIR harmadik levele**),
- a 2021. augusztus 27-én 9:49-kor küldött, „MEKH level_adatszolgáltatás_20210809.pdf” tárgyú elektronikus levél (a továbbiakban: **MAVIR első elektronikus levele**),
- a 2021. augusztus 31-én 11:20-kor küldött, „MAVIR-nak újabb tisztázó kérdés (CSD-bevétel)” tárgyú elektronikus levél (a továbbiakban: **MAVIR második elektronikus levele**),
- a 2021. október 27-én 11:15-kor küldött, „MAVIR ÁHV KE adat frissítés” tárgyú elektronikus levél (a továbbiakban: **MAVIR harmadik elektronikus levele**).

13. Mivel a Ciklusindító határozat kiadását közvetlenül megelőzően, illetve azt követően is történt névváltozás egyes elosztók esetében, ezért a Hivatal jelen határozatban az áttekinthetőség javítása érdekében

- a Démász neve mellett a(z) (korábbi) NKM nevet,
- a TITÁSZ neve mellett a(z) (korábbi) ETI nevet

is feltüntette (zárójelben).

14. A Hivatal a számításokat általában a használt adatforrásokban szereplő adatok pontosságának megfelelően végezte, ugyanakkor az áttekinthetőség javítása érdekében jelen határozatban számos helyen a kerekített értékek kerültek feltüntetésre.

Részletes indokolás

a rendelkező rész 1. a) és 2. pontjához (az A. és B. mellékletek szerinti díjakhoz)

I. Az átviteli rendszerirányító átviteli díjjal fedezendő költségtömegének meghatározása

Az e fejezeten belüli

- I.1. – I.11. pontok az Általános indokolás 6. a) pontjában,
- I.12. – I.14. pontok az Általános indokolás 6. b) – 6. d) pontjaiban

foglaltaknak feleltethetők meg.

I.1. Működési költségek

Az Útmutató III. fejezet 1. A) pontjának harmadik bekezdése szerint:

„Az indexálás alapját a működési költség tárgyévet megelőző évre elismert (figyelembe vett) összege képezi.”

A MAVIR 2021-re elismert indokolt működési költségtömege – a Ciklusindító határozat 22. táblázata szerint – 24 618,7 MFt volt.

I.1.1. Inflációs index (kompozit árindex)

Az Útmutató III. fejezet 1. A) pontjának első bekezdése szerint:

„A Hivatal a tárgyévi indokolt működési költségek megállapításához kiindulásként az MNB által az ármegállapítást megelőzően kiadott legfrissebb, a tárgyévi fogyasztói árindexre (inflációra, a továbbiakban: CPI) és a versenyszféra bruttó átlagkereset (a továbbiakban: VBÁ) változására vonatkozó előrejelzéséből kompozit árindexet (KI) képez.”

Az Általános indokolás 6. pontjának (különösen az a) alpontnak) megfelelően a Hivatal a fogyasztói árindexre és a versenyszféra bruttó átlagkeresetére vonatkozó előrejelzéseket (sávhatárokkal megadott előrejelzés esetén a sávközép értékeket) az MNB 2021. szeptemberi *Inflációs jelentése*² alapján, a következő táblázat szerinti értékekkel vette figyelembe.

1. táblázat: MNB előrejelzése a 2022. évre

Fogyasztói árindex (CPI)	Versenyszféra bruttó átlagkereset index (VBÁ)
3,6 %	7,9 %

² <https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2021-09-23-inflacios-jelentes-2021-szeptember>

A Hivatal a kompozit árindex kialakításakor a *Versenyszféra bruttó átlagkereset* indexet a személyi jellegű ráfordítások működési költségeken belüli arányának megfelelően vette figyelembe.

Az Útmutató III. fejezet 1. A) pontjának második bekezdése szerint:

„A kompozit árindex kiszámításához használt súlytényezők megegyeznek az induló árak megállapítását megelőző költség-felülvizsgálat során használt súlytényezőkkel.”

Ennek alapján a Hivatal – a Ciklusindító határozat 19. táblázatában foglaltaknak megfelelően – a *Fogyasztói árindexet* 57 %-os, a *Versenyszféra bruttó átlagkereset* indexet 43 %-os relatív súllyal vette figyelembe a kompozit árindex számítása során.

A 2022. évre történő felindexáláshoz alkalmazandó – elvárt hatékonyságjavulási korrekció nélküli – **kompozit árindex** mértéke: $(0,57 \times 3,6 \% + 0,43 \times 7,9 \% =) 5,45 \%$.

I.1.2. Működési hatékonyságjavulásra ösztönzés

A Hivatal az indexáláshoz felhasznált kompozit árindex meghatározása során – az Útmutató III. fejezet 1. B) pontjának megfelelően – évi 1,5 %-os *hatékonyságjavulási korrekciót* is alkalmazott, amellyel ösztönözni kívánja az engedélyes társaságokat a működési költségekkel kapcsolatos hatékonyságnövelő megoldások folyamatos keresésére.

A fentiek alapján meghatározott kompozit árindex értékét a következő táblázat tartalmazza.

A 2022. évre történő felindexáláshoz alkalmazandó – elvárt **hatékonyságjavulási korrekció utáni** – **kompozit árindex** mértéke: $(5,45 \% - 1,5 \% =) 3,95 \%$.

I.1.3. Inflációs előrejelzés kockázatának kezelése

Az Útmutató III. fejezetének 1. C) pontja szerint:

„A Hivatal a tárgyévet megelőző 2. évre közzétett KSH (CPI) és MNB (VBÁ) tény indexek ismeretében megvizsgálja, hogy az azokból képzett – az A) pontban jelzett – kompozit árindex mennyivel tér el a tárgyévet megelőző évre vonatkozó ármegállapítás során figyelembe vett (a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozó, előrejelzésen alapuló) kompozit árindextől. Amennyiben az eltérés 0,5 százalékpontnál nagyobb, akkor az eltérés mértékével (KI_K) a Hivatal a soron következő évre számított kompozit árindexet módosítja.”

2. táblázat: 2020. évre vonatkozó tény indexek, és az azokból számított –
elvárt hatékonyságjavulási korrekció utáni – kompozit árindex

Megnevezés	Index
Fogyasztói árindex (KSH) ³	3,4 %
Versenyszféra bruttó átlagkereset index (MNB) ⁴	9,8 %
Hatékonyságjavulási korrekció utáni kompozit árindex: (0,57 × 3,4 % + 0,43 × 9,8 %) - 1,5 % =	4,65 %

A Ciklusindító határozat 20. táblázatában a 2020. évre (előrejelzésen alapuló, hatékonyságjavulási korrekció utáni) számított kompozit árindex 4,3 %, a 2020. év tény indexeiből számított árindex 4,65 %.

A két érték közötti eltérés (4,65 % - 4,3 % = 0,35 százalékpont) 0,5 százalékponton belül van, ezért – az inflációs előrejelzés hibája miatti – **korrekcióra nincsen szükség.**

I.1.4. Kísérleti fejlesztés ösztönzése

Az Útmutató III. fejezet 1. D) pontja szerint:

„A Hivatal – az átalakuló villamosenergia-ipar előtt álló kihívásokra adott minél jobb válaszok megtalálása érdekében – ösztönözni kívánja a hálózati engedélyesek kísérleti fejlesztés tevékenységét (pl. a rugalmasság, a megújulók integrálása tekintetében). Ennek érdekében a Hivatal az ármegállapítás során az utolsó tény év kísérleti fejlesztés költségét (KF) utólag – (csak az adott évre vonatkozó, azaz nem bázisképző) korrekcióként – figyelembe veszi.

Ugyanakkor, ha kísérleti fejlesztés kapcsán az adott (utolsó tény) évben – szellemi terméként, tárgyi eszközként vagy készletként – aktiválásra is sor került, akkor ezen aktivált érték a 2. A) pont szerinti – beruházásokkal kapcsolatos – évenkénti korrekció során nem kerül figyelembevételre.

A kísérleti fejlesztés kapcsán a Hivatal évente legfeljebb olyan mértékű többletköltséget ismer el, hogy az ne haladja meg az engedélyes adott évre elismert működési költségének 1 %-át.”



³ https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0036.html (2021.07.19.)

⁴ <https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2021-09-23-inflacios-jelentes-2021-szeptember>

I.1.5. Működési költség címén elismert összeg 2022. évre

A fentiek alapján a Hivatal a Ciklusindító határozat 22. táblázatában megállapított indokolt működési költségtömeg (24 618,7 MFt) **2022. évi árszintű értékét** – az előzőekben meghatározott 1,0395 árindexszel történő felszorzásnak megfelelően – $(24\ 618,7 \times 1,0395 =)$ **25 591 MFt-ban** állapította meg.

I.2. Értékcsökkenés és tőkeköltség

I.2.1. 2020. évi beruházásokkal kapcsolatos korrekciók

Az Útmutató III. fejezet 2. A) pontjában leírtaknak megfelelő számításokat a Hivatal a MAVIR első levelének, a MAVIR első elektronikus levelének és a MAVIR második elektronikus levelének adatszolgáltatása alapján végezte.

A MAVIR 2020. évben aktivált beruházásainak értéke (B_{n-2}) ■■■ MFt.

A MAVIR 2020. évre számított ingyenes idegen forrása (IF_{n-2}) ■■■ MFt, ami egyrészt ■■■ MFt csatlakozási díjból származó, pénzügyileg teljesült bevételből, másrészt ■ MFt egyéb tételből tevődik össze. Ez utóbbi tétel úgy került számszerűsítésre, hogy a Hivatal vette a MAVIR hivatkozott elektronikus leveleiben megjelölt ■%-os támogatás-intenzitású projektekhez kapcsolódóan 2020-ban aktivált ■ MFt támogatás-arányos részét.

A MAVIR esetében a 2020. évre elismert értékcsökkenés – a Hivatal VAO-61/2/2019 iktatószámú levele alapján – ■■■ MFt volt.

Az aktivált beruházások korrekciós különbözete ($■■■$ MFt – $■■■$ MFt – $■■■$ MFt =) ■■■ MFt.

Az Útmutató III. fejezet 2. A) pontja szerint:

„Amennyiben a c) pont szerinti érték pozitív, akkor a Hivatal pozitív korrekciót hajt végre az eszközhez kapcsolódó elismert költségek (értékcsökkenés, tőkeköltség) tekintetében, amennyiben negatív, akkor negatívát. (...)

Az értékcsökkenést érintő korrekció (ÉCSK) a c) pont szerinti érték ($KÜL_{n-2}$) és az induló árak meghatározása során az adott engedélyes hálózati eszközeire figyelembe vett átlagos hasznos élettartam (ÁHÉ) hányadosa alapján kerül kiszámításra. Ezt az értéket a Hivatal ösztönzési céllal kiegészíti a beruházások finanszírozására kiírt állami, illetve EU-s pályázati támogatások igazolt – a tárgyévet megelőző 2. évben kiállított jóváhagyó határozatok szerinti – felhasználásának összegére (PA_{n-2}) számított átlagos ÉCS tartalom felével.”

A MAVIR esetében a Ciklusindító határozat Részletes indokolásának I.3.2.6. pontjában a hálózati eszközökre megállapított súlyozott átlagos hasznos élettartam 38,53 év volt.

Az Útmutató fenti idézete alapján az értékcsökkenést érintő korrekció mértéke:

$$\text{ÉCSK} = \frac{\blacksquare \text{ MFt}}{38,53 \text{ év}} + \frac{\blacksquare \text{ MFt}}{38,53 \text{ év}} / 2 = \blacksquare \text{ MFt}$$

Az Útmutató III. fejezet 2. A) pontjának utolsó bekezdése szerint:

„A tőkeköltséget érintő korrekció (TKK) a c) pont szerinti érték és az induló árak meghatározása során figyelembe vett hozamtényező (WACC) szorzata alapján kerül kiszámításra.”

A Ciklusindító határozat 165. táblázatában megállapított adózás előtti reál WACC mértéke 3,36 % volt, tehát a tőkeköltséget érintő korrekció mértéke (TKK = $\blacksquare \text{ MFt} \times 0,0336 =$) $\blacksquare \text{ MFt}$.

I.2.2. Inflációs index

Az Útmutató III. fejezet 2. B) pontja szerint:

„A Hivatal a tárgyévi indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség megállapításához az MNB által az ármegállapítást megelőzően kiadott legfrissebb, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó CPI előrejelzést alkalmazza.”

Az MNB inflációs (CPI) előrejelzése a **2021. évre** – a 2021. szeptemberi MNB Inflációs előrejelzés c. kiadvány⁵ szerint – **4,65 %**. (Lásd még az I.1.1. pont szerinti indokolást.)

I.2.3. Előzetes becsült értéktől való tényeltérés kezelése

Az Útmutató III. fejezet 2. C) pontja szerint:

„A Hivatal a tárgyévet megelőző 2. évre közzétett KSH beruházási árindexek ismeretében megvizsgálja, hogy az ezekből képzett kompozit árindex mennyivel tér el a tárgyévet megelőző évre vonatkozó ármegállapítás során figyelembe vett (a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozó) CPI előrejelzéstől. Amennyiben az eltérés 0,5 százalékpontnál nagyobb, akkor a Hivatal ezt az eltérést (KIB_K) a következő évre vonatkozó indexálás során figyelembe veszi.”

A Ciklusindító határozatban foglaltaknak megfelelően a Hivatal jelen határozatban is a MAVIR esetében az *Ingyenes forrásból finanszírozott eszközök* kompozit árindexének összetételét illetően 50-50 %-os súlyozást alkalmazott. (A relatív súlyok ezen eszközcsoportok esetében – a Ciklusindító

⁵ <https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2021-09-23-inflacios-jelentes-2021-szeptember>

határozat háterszámításai során – 40-60 % között mozogtak, és az egységes kezelés érdekében döntött a Hivatal az 50-50 %-os arányok mellett.)

A KSH által a 2020-as évre megadott *beruházási árindex*⁶ 107,0 %, melyen belül az *építési árindex* 107,1 %, a *gépi árindex* 106,9 %. A fenti két részindex átlaga – 50-50 %-os súlyozás mellett – 107,0 %.

A Ciklusindító határozat 38. táblázatában az eszközérték (RAB) 2021. január 1-jei árszintre történő indexáláshoz felhasznált – MNB előrejelzésen alapuló, 2020. évre vonatkozó – CPI index 3,4 %⁷ volt.

A két index értéke közötti különbség (7,0 % - 3,4 % = 3,6 százalékpont) meghaladja a 0,5 százalékpontot, ezért a két indexérték közötti különbséget az indexálás során figyelembe veszi a Hivatal.

A Hivatal az értékcsökkenés és tőkeköltség 2022. január 1-jei árszintre történő felszorzáshoz használt **korrigált CPI indexet** (4,65 % + 3,6 % =) **8,25 %-ban** határozta meg.

I.2.4. Az értékcsökkenés és tőkeköltség címén elismert összeg

Az Útmutató III. fejezet 2. B) pontjának második bekezdése értelmében az indexálás alapját a tárgyévet megelőző évre elismert – az I.2.1. alpont szerint korrigált – értékcsökkenés és tőkeköltség képezi.

A Ciklusindító határozat

- 38. táblázata szerint a MAVIR 2021. évre elismert értékcsökkenése 21 965 MFt,
- 39. táblázata szerint a MAVIR 2021. évre elismert tőkeköltsége 11 919 MFt.

A 2022. január 1-jei árszintű értékek kiszámításához a Hivatal a jelen határozat I.2.3. pontjában meghatározott korrigált CPI indexet alkalmazta.

A MAVIR 2022. évre elismert

- **értékcsökkenése:** $(21\ 965 + \blacksquare) \times 1,0825 =$ **23 888 MFt**
- **tőkeköltsége:** $(11\ 919 + \blacksquare) \times 1,0825 =$ **13 046 MFt**

összesen: **36 933 MFt**

⁶ https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse004.html (2021.07.30.) 3.6.23. táblázat

⁷ <https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2020-12-17-inflacios-jelentes-2020-december>

I.3. Az árbevétel utólagos vizsgálatán alapuló korrekció

Az Útmutató III. fejezetének 3. pontja szerint:

„A korrekció célja az elismert költség alapján számított (modellezett) árbevétel és a tényleges árbevétel – a mennyiségek változásából adódó – különbségének árszabályozási kezelése, az ezzel kapcsolatos kockázat megosztása.

Az alkalmazott módszer két lépésből áll:

a) A Hivatal először – az érintett társaságokra külön-külön – megképezi

- a tárgyévet megelőző 2. évre az akkori árelőkészítés során számított, valamint*
- a tényleges mennyiségeknek megfelelően kimutatott (az adott engedélyeshez közvetlenül rendelt)*

rendszerhasználati díjbevételek különbségét (az elosztók esetében értelemszerűen – az utólagos túlbonyolítást is elkerülendő – az V. fejezet 5. pont szerinti kiegyenlítő mechanizmus nélkül). (...)

b) Amennyiben az a) pont szerinti különbség meghaladja a tényleges díjbevétel 2 %-át, akkor a 2 % feletti részt (MFt-ban) a Hivatal egyszeri (nem bázisképző) korrekcióként (ÁBK) veszi figyelembe.

A fentiek alapján mindkét irányú korrekció lehetséges.”

Tekintettel arra, hogy a MAVIR esetében a fent idézett a) pont szerinti különbség (■■■■■ - ■■■■■ = ■■■ MFt) nem haladja meg a tényleges díjbevétel (■■■■■ MFt) 2 %-át (lévén ■■■ ÷ ■■■■■ = 0,57 %), az e jogcímen figyelembe vett **korrekciós összeg 2022-re: 0 MFt.**

I.4. Átviteli hálózati veszteség

I.4.1. Az éves beszerzési mennyiség fedezésére szolgáló költségtömeg

Az Útmutató IV. fejezet 1. a) pontja szerint:

„A tárgyévre elismert, az éves beszerzési mennyiség fedezésére szolgáló költségtömeg meghatározása

- az utolsó 10 (lezárt) évben kimutatott tény mennyiségek trendje alapján meghatározott (extrapolált) mennyiség, mint »elismert mennyiség« (ÁHVM), és*
- a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde tárgyévre vonatkozó, a tárgyévet megelőző év I-IX. havi éves határidős zsinór árainak átlaga, mint »elismert beszerzési egységár« szorzataként történik.”*

Az átviteli hálózati veszteség 2020. évvel záruló utolsó 10 év (2011-2020.) tény mennyiségeinek trendje alapján 2022-re (lineáris regresszióval) extrapolált mennyiség (ÁHVM) ■■■■■ **GWh.**

A HUDEX 2022-re vonatkozó éves határidős zsinór árainak 2021. I.-IX. havi átlaga: [REDACTED] Ft/kWh.

Az e jogcímen elismert összeg 2022-re: ([REDACTED] GWh) × ([REDACTED] Ft/kWh) = [REDACTED] MFt.

I.4.2. A kiegyenlítő energia fedezésére szolgáló költségtömeg

Az Útmutató IV. fejezet 1. b) pontja szerint:

„A tárgyévre elismert, az átviteli hálózati veszteség mérlegkör kiegyenlítő energia fedezésére szolgáló költségtömeg meghatározása¹⁸

- i a tárgyévre elismert mennyiség (ÁHVM),
- ii. a mérlegkör »indokoltnak tekinthető« menetrendezési pontatlanságát kifejező szorzótényező, és
- iii. a pozitív és negatív mérlegköri kiegyenlítő energia egységárak havi szinten aggregált átlagos értékeinek a tárgyévet megelőző év I-IX. hóra számított (súlyozatlan) számtani átlaga, mint »elismert kiegyenlítő energia egységár«

szorzataként történik.

¹⁸ A MAVIR egyszerre felelőse az ÁHV mérlegkörnek és a teljes mérlegköri rendszernek. Mivel a mérlegköri rendszer felelőseként számára az árszabályozási rendszer gyakorlatilag átfolyó tételként kezeli a kiegyenlítő energia – szabályozási energia szaldóját, ezért a mérlegkörök kiegyenlítő energiájának csökkentése érdekében kialakított általános ösztönző rendszer a MAVIR-ra ÁHV mérlegkörfelelősi szerepében nem tud kellőképpen érvényesülni. Ez indokolja az ÁHV mérlegkör kiegyenlítő energiájának költségelismérésére vonatkozóan külön módszertan alkalmazását.”

Az ÁHV mérlegkör »indokoltnak tekinthető«, azaz a lezárult utolsó 3 év (2018-2020.) menetrendezési pontatlansági (számtani) átlagának az elvárt 1 százalékpontos menetrendezési pontossági javulással csökkentett értéke a MAVIR első levele alapján: ([REDACTED] % + [REDACTED] % + [REDACTED] %) ÷ [REDACTED] – 1 % = [REDACTED] % - 1 % = [REDACTED] %.

A MAVIR harmadik levele alapján a pozitív és negatív mérlegköri kiegyenlítő energia egységárak havi szinten aggregált átlagos értékeinek (súlyozatlan) számtani átlaga a 2021. I-IX. hó időszakra: [REDACTED] Ft/kWh.

Az ezen a jogcímen elismert összeg 2022-re:
([REDACTED] GWh) × ([REDACTED] %) × ([REDACTED] Ft/kWh) = [REDACTED] MFt.

I.4.3. Az elismert összeg

Az átviteli hálózati veszteség jogcímen elismert összeg 2022-re (az 1.4.1. és 1.4.2. pontok szerinti értékek összege alapján): ([REDACTED] + [REDACTED]) = 14 550 MFt.

I.5. Az ún. ITC-elszámolás (költség) szaldója, a peremországi ki- és betáplálás bevételeivel összevontan – tervezett érték és utókorrekció

Az Útmutató IV. fejezet 2. pontja szerint:

„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámításba kiindulásként a tárgyévre vonatkozó tervezett érték kerül (ITC_n). Külön korrekciós tételt jelent

a) a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozó tarifaszámításban alapul vett érték (a tárgyévet megelőző 2. évre tervezett érték) és

b) a tárgyévet megelőző 2. év tényleges értéke

közötti különbség (ITC_K).”

A MAVIR harmadik levele alapján 2022-re az ITC-elszámolás tervezett (költség) szaldója ■■■ MFt, a peremországi ki- és betáplálás bevétele ■■■ MFt. A fenti két tétel előjelhelyes összevonásából adódóan **2022-re $ITC_n =$ ■■■ MFt** (költség).

A MAVIR első levele alapján:

- a 2020-ra tervezett (költség) érték ■■■ MFt,
- a 2020. évi tény (költség) érték (■■■ - ■■■) = ■■■ MFt.

A tény és terv értékek közötti különbség, mint **külön utókorrekciós tétel** (ITC_K): (■■■ MFt – ■■■ MFt =) ■■■ MFt (költség).

I.6. Kiegyenlítő szabályozási tartalékok beszerzése⁸ – tervezett érték és utókorrekció

Az Útmutató IV. fejezet 3. pontja szerint:

„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámításba kiindulásként a tárgyévre vonatkozó tervezett érték kerül (RSZ_n).

Külön korrekciós tétel alapjául szolgál

a) a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozó tarifaszámításban alapul vett érték (a tárgyévet megelőző 2. évre tervezett érték) és

b) a tárgyévet megelőző 2. év tényleges értéke

közötti különbség (RSZ_K).”

A MAVIR harmadik levele alapján a kiegyenlítő szabályozási tartalékok beszerzésének **2022-re tervezett költsége (RSZ_n) ■■■ MFt.**

⁸ Az ilyen tartalékok vizsgált kategóriáit a Hivatal a BIZOTTSÁG (EU) 2017/1485 RENDELETE (2017. augusztus 2.) a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás megalkotásáról (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1485&from=EN>), illetve a magyar villamosenergia-rendszer Üzemi Szabályzata, valamint Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata alapján határozza meg.

A MAVIR első levele alapján a kiegyenlítő szabályozási tartalékok beszerzésének

- 2020-ra tervezett értéke [REDACTED] MFt,
- 2020. évi tényleges értéke [REDACTED] MFt.

A tény és terv érték közötti különbség, mint **külön utókorrekciós tétel** ([REDACTED] MFt – [REDACTED] MFt =) [REDACTED] MFt.

I.7. Kiegyenlítő energia – szabályozási energia (bevételi) szaldó (KE-SzE szaldó) – tervezett érték és utókorrekció

Az Útmutató IV. fejezet 4. pontja szerint:

„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámításba kiindulásként a MAVIR mint átviteli rendszerirányító szempontjából jelentkező kiegyenlítő energia bevétel²² – szabályozási energia költség különbségeként képzett (a TSO-TSO közti energiaelszámolás²³ költségével/bevételével való korrigálás utáni) szaldó tárgyévre tervezett értéke kerül (KESZE_n).

Külön korrekciós tételt jelent

- a) a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozó tarifaszámításban alapul vett érték (a tárgyévet megelőző 2. évre tervezett érték) és*
- b) a tárgyévet megelőző 2. év tényleges értéke közötti különbség (KESZE_K).”*

²² E bevétel részeként kell figyelembe venni az átviteli hálózati veszteség mérlegkörön képződő kiegyenlítő energiát is. (Ennek költségelismerési szabályait az 1. ponton belül a b) alpont, illetve a c) alpont ii. bekezdése tartalmazza.)

²³ A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2195 RENDELETE alapján jóváhagyott javaslatban foglaltak szerinti frekvenciatartási eljárásból származó szándékolt energiacserére, a felterhelési és leterhelési időre, valamint a nem szándékolt energiacserére alkalmazandó közös elszámolás.”

A MAVIR harmadik levele alapján

- az összes belföldi mérlegkörre (beleértve az ÁHV mérlegkört is) vonatkozó bevételi szaldó 2022-re tervezett értéke [REDACTED] MFt (MAVIR harmadik elektronikus levelét is figyelembe véve),
- az Útmutató előbbiekben jelzett 23-as lábjegyzetében meghatározott ún. FSKAR⁹ összetevő 2022-re tervezett költsége [REDACTED] MFt,

így a fenti korrigálás utáni tervezett érték 2022-re (KESZE_n) előjelhelyesen összegezve: [REDACTED] MFt.

A MAVIR első és második levele alapján a KE-SzE (bevételi) szaldójának

⁹ Financial Settlement of K·Δf, ACE, Ramping

- 2020. évre tervezett értéke ████████ MFt,
- 2020. évi tényleges értéke ████████ MFt.

A tény és terv értékek közötti különbség (KESZE_K) mint **külön korrekciós tétel** (██████ - (██████)) = ████████ MFt.

I.8. Piacintegrációs (nemzetközi piacintegrációs és üzembiztonsági) költségek – tervezett érték és utókorrekció

Az Útmutató IV. fejezet 5. pontja szerint:

„E költségeket az átviteli rendszerirányítónak a többi költségétől jól elkülöníthetően kell nyilvántartania. Ennek során gondosan ügyelnie kell arra, hogy csak a külön nemzetközi szerződésekből eredő, illetve európai uniós jogszabály végrehajtásához kapcsolódó költségek képezzék a nyilvántartás részét, ideértve a piac-összekapcsolással összefüggésben az átviteli rendszerirányítónál felmerülő (és a hazai monopol NEMO²⁴-nak fizetett) tételeket, de az engedélyes társaságnál ezzel összefüggésben bérköltségként vagy utazási költségként megjelenő tételek ne legyenek ezen nyilvántartás részei.

*A tárgyévre elismert piacintegrációs költségek kiindulópontját a megkötött nemzetközi szerződésekből eredő, illetve európai uniós jogszabály végrehajtásához kapcsolódó **tárgyévre becsült költségek** (P_n) képezik.*

Ehhez kapcsolódóan kerül sor a tárgyévet megelőző 2. év piacintegrációs költségeinek utólagos indokoltági vizsgálatára.

Amennyiben e vizsgálat azt állapítja meg, hogy az indokolt költség eltér az ugyanazon évre az akkori árelőkészítés során becsült költségtől, akkor a kettő közötti különbség külön korrekciós tételként (P_K) kerül figyelembevételre.

*A **2022. évre** vonatkozó ármegállapítás során – a két egymást követő árszabályozási ciklus szabályainak változásából adódóan – a piacösszekapcsolással összefüggésben felmerülő (és az átviteli rendszerirányító által fedezendő) tételek esetében mind a 2022. évre becsült, mind a 2020. évi tény költség indokolt nagysága egyidejűleg kerül figyelembevételre.”*

„²⁴ Nominated Electricity Market Operator (Kijelölt Szervezett Villamosenergia-piac Működtető)”

A MAVIR harmadik levele alapján a piacintegrációs költségek 2022-re tervezett értéke (P_n) ████████ MFt.

A MAVIR első levele alapján a piacintegráció

- 2020 évre tervezett értéke ████████ MFt,
- 2020. évi tényértéke ████████ MFt.

A tény és terv értékek közötti különbség (P_K) mint **külön korrekciós tétel** (■■■■ MFt – ■■■■ MFt =) ■■■■ MFt.

I.9. Határkapacitás aukciók bevétele

Az Útmutató IV. fejezet 6. pontja szerint:

„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámításba a tárgyévet megelőző 2. év tényleges bevétele (HKA) kerül.²⁵”

„²⁵ A ciklus során – az ACER határkapacitás aukciós bevételekre vonatkozó módszertanának elfogadását követően – szükségessé válhat jelen útmutató módosítása.”

A MAVIR első levele alapján a határkapacitás aukciók (bevételi) összege **2022-re: ■■■■ MFt.**

I.10. Meddőnyeléssel történő feszültségszabályozás (U-Q szabályozás) és sötétindítás (black start szolgáltatás)

Az Útmutató IV. fejezet 7. pontja szerint:

„A tárgyévre vonatkozó tarifaszámítás során e tételek esetében a tárgyévet megelőző évre várható, illetve az átviteli rendszerirányító által a tárgyévre becsült értékek (amennyiben erre vonatkozóan megalapozott információk állnak rendelkezésre) kerülnek figyelembevételre (UQ, BS).”

A MAVIR első levele alapján a **meddőnyeléssel történő feszültségszabályozás (UQ)** 2022-re elismert költségét a Hivatal ■■■■ MFt-ban állapította meg.

A MAVIR első levele a **sötétindítás (BS)** 2022-re elismert költségét a Hivatal ■■■■ MFt-ban állapította meg.

A MAVIR meddőnyeléssel történő feszültségszabályozás és sötétindítás 2022-re elismert költsége együttesen: (■■■■ MFt + ■■■■ MFt =) ■■■■ MFt.

I.11. A MAVIR indokolt költségei összesen 2022-re

Az Útmutató IV. fejezet 8. Árkiegyenlítés, ársimítás pontjának utolsó bekezdése szerint:

„Amennyiben a tárgyévet megelőző év (időszak) átviteli díjának meghatározása során volt ilyen (a tárgyévre halasztott) tétel, akkor az a tárgyidőszakra ugyanolyan mértékben, de ellentétes előjellel kerül figyelembevételre (ÁS_K).”

Mivel a tárgyévet megelőző időszak (2021. április 1. – december 31.) átviteli díjának meghatározása során nem volt ilyen ársimítási (2022-re halasztott) tétel, ennek kapcsán a Hivatalnak jelen határozatban nem kellett külön (ellentételező) értékkel kalkulálnia.

A fentieket is figyelembe véve a MAVIR 2022. évre megállapított indokolt költségeit a következő táblázat mutatja.

3. táblázat: A MAVIR 2022. évi indokolt költségei

Megnevezés	MFt
Működési költségtömeg (I.1.5. pont)	25 591
Értékcsökkenéssel és tőkeköltséggel kapcsolatban elismert költség (I.2.4. pont)	36 933
Árbevétel utólagos vizsgálatán alapuló korrekció (I.3. pont)	0
Átviteli hálózati veszteség költsége (I.4.3. pont)	14 550
Az ún. ITC-elszámolás (költség) szaldója, a peremországi ki- és betáplálás bevételeivel összevontan – tervezett érték és utókorrekció (I.5. pont)	■
Kiegyenlítő szabályozási tartalékok beszerzése – tervezett érték és utókorrekció (I.6. pont)	■
Kiegyenlítő energia – szabályozási energia (bevételei) szaldó (KE-SZE szaldó) – tervezett érték és utókorrekció (I.7. pont)	■
Piacintegrációs (nemzetközi piacintegrációs és üzembiztonsági) költségek – tervezett érték és utókorrekció (I.8. pont)	■
Határkapacitás aukciók bevétele (I.9. pont)	■
Meddőnyeléssel történő feszültség szabályozás (U-Q szabályozás) és sötétindítás (black start szolgáltatás) (I.10. pont)	■
Indokolt költségek összesen	190 930

I.12. A MAVIR indokolt költségei a Korm. rendelet figyelembevételével

Az Általános indokolás 6. b) pontjának megfelelően a Hivatal a következők szerint számította ki a **2022. első félévben hatályos** (a Ciklusindító határozat szerinti) **díjak és a(z)** – Útmutató szerint a 2022. évi díjszámítás alapjául szolgáló – **2020. évi tény mennyiségek szorzatösszegét** (fiktív árbevétel).

4. táblázat: A MAVIR éves szintű (fiktív) árbevétele 2020. évi mennyiségekkel és 2022. első félévben hatályos díjakkal számolva

Átviteli díjfizetési kategóriák	2020. évi tény mennyiség (GWh)	2022. első félévben hatályos díjak (Ft/kWh)	Árbevétel (MFt)
> 132 kV átviteli vételezők	■	2,787	■
elosztók	■	2,787	■
≤ 132 kV átviteli vételezők	■	3,012	■
Összesen	■		■

A következő lépésben a Hivatal kiszámította az I.11. pontban meghatározott 2022. évi indokolt költségeknek és a 4. táblázatban meghatározott árbevételösszegnek a különbségét, majd – az Általános indokolás 6. b) pontjában leírtaknak megfelelően – a fenti különbség felét tekintette a 2022. első félévi (pótlendő) bevételkülönbözethez.

Az Általános indokolás 6. c) – d) pontjai szerinti számítást a következő táblázat tartalmazza.

5. táblázat: A MAVIR indokolt éves szintű költsége 2022. július 1-jétől (MFt)

2022. évi indokolt költség	Számított (fiktív) éves szintű árbevétel 2022. első félévi díjak alapján	Különbszet éves szinten	Különbszet féléves szinten: 2022. első félévi árbevétel-kiesés	2022. július 1-jétől indokolt éves szintű költség
190 930	████████	████████	████████	████████

A fenti táblázat tehát azt mutatja, hogy a jelen határozat szerinti átviteli díjaknak éves szinten összesen **265 516 MFt indokolt költségre kell** fedezetet adniuk.

I.13. Árkiegyenlítés, ársimítás

Az Útmutató IV. fejezet 8. pontja szerint:

„Amennyiben

- az átviteli díj fentiek szerint számított tárgyévi értéke 10 %-nál nagyobb díjváltozást testesítene meg (a tárgyévet megelőző év átviteli díjához mérten), vagy
- az 1-4. pontok alatt található külön korrekciós tételek tárgyévre vonatkozó összege 5 Mrd Ft-ot meghaladó mértékben térne el a tárgyévet megelőző évre figyelembe vett korrekciós összegtől,

akkor a Hivatal mérlegelni fogja a korrekciós tételek figyelembevételének a tárgyévre és a tárgyévet követő évre történő megosztását.

Megosztás esetén a későbbre halasztott (rendkívüli) korrekciós tétel (ÁS) nem haladhatja meg a 6 Mrd Ft-ot.

A tárgyévet követő évre halasztott rendkívüli korrekciós tételt a Hivatal külön is nyilvántartja.”

A Hivatal megállapította, hogy e jogcím

- a) **pontja teljesül**; ugyanis a jelen határozat 5. táblázatának jobb alsó sarokszáma (265 516 MFt) és a MAVIR első levelében szereplő „az átviteli hálózat 2020. évi tényleges villamos energia forgalma ... összesen” adat (████████) hányadosa alapján adódó átlagár (6,375 Ft/kWh) több,

mint 10 %-kal haladja meg a Ciklusindító határozat IV.1.3. pontja alapján adódó 2,793 Ft/kWh átlagárát;

- **b) pontja szintén teljesül;** ugyanis a jelen határozat I.5., I.6. és I.7. pontjai, valamint a Ciklusindító határozat I.2.3. és I.5.2.1. pontjai alapján számított eltérés \blacksquare MFt - (- \blacksquare MFt) = \blacksquare MFt meghaladja az 5 Mrd Ft-ot,

azaz ársimítás alkalmazásának nincs elvi akadály.

A Hivatal ugyanakkor azt is megállapította, hogy mivel a kiegyenlítő szabályozási tartalékok beszerzési költségei 2021. évben (továbbá 2022. 1. félévben) rendkívüli módon megnövekedtek (a 2021. évi átviteli díj számítása során e jogcímen figyelembe vett tervezett költségtömeghez képest), így – ezzel összefüggésben – több 10 Mrd Ft-os utólagos korrekció fogja terhelni a 2023. évi ármegállapítást. A fentiek szerinti rendkívüli helyzetre tekintettel a Hivatal úgy döntött, hogy a fenti költségnövekedés folyó finanszírozásának elősegítése, az ellátásbiztonság rövidtávú erősítése és a 2023. évi díjmegállapítás részleges tehermentesítése érdekében 2022. 2. félévre vonatkozóan – ideiglenesen felfüggesztve az Útmutatóban előírt 6 Mrd Ft-os megosztási korlátot – 62,4 Mrd Ft többletet vesz figyelembe.

A fenti (fél éves) összeg a technikailag éves szinten végzett számításokban 124,8 Mrd Ft **ársimításként** jelenik meg, ugyanakkor a következő évi ármegállapításnál figyelembe veendő korrekcióhoz a Hivatal a 2022. 2. félév során ténylegesen érvényesített 62,4 Mrd Ft-ot tartja nyilván díjcsökkentő korrekcióként.

I.14. A díjszámítás alapja

Az I.12. és I.13. pontok alapján a Hivatal a **MAVIR 2022. második félévére vonatkozó** (éves szintű) **díjszámítási alapját 390 316 MFt-ban** állapította meg.

II. Az elosztók elismert költségtömegének meghatározása

Mivel a KR2. 1. § (1) bekezdésének b) pontja, illetve (4) bekezdése alapján az elosztási díj(ak) és a közvilágítási elosztási díj 2022. július 1-jével nem változhatnak, így a fenti díjak megállapításának elmaradása következtében nem volt szükség az elosztók 2022. évi elismert költségének jelen határozatban történő meghatározására.

III. Díjszámítás (átviteli díjak)

Az átviteli díjak számszerűsítését a Hivatal az Útmutató VII. fejezet 1. pontjának alapul vételével végezte a következők szerint.

Mivel az átviteli rendszerirányító 2020. évi tényleges villamosenergia-forgalma a MAVIR első levele alapján összesen 41 648,8 GWh, a **MAVIR-nak**

közvetlenül fizetendő átviteli díjak átlagára – tekintettel az I.14. pontra – **9,372 Ft/kWh** (= 390 316 MFt / 41 648,8 GWh) adódik.

A továbbiakban a Hivatal a következő (szintén a MAVIR első levelében feltüntetett) 2020. évi mennyiségi adatokat vette alapul:

- a 132 kV-nál nagyobb feszültség szinten közvetlenül az átviteli hálózatra csatlakozó felhasználók vételezése: [REDACTED] GWh,
- az elosztóhálózatra kiadott villamos energia: [REDACTED] GWh,
- az átviteli hálózatra 132 kV-nál nem nagyobb feszültség szinten közvetlenül csatlakozó felhasználók vételezése: [REDACTED] GWh.

A MAVIR-nak közvetlenül fizetendő átviteli díjak – tekintettel az I.14. pontra – az alábbiak szerint határozhatók meg:

- a) **132 kV-nál nagyobb feszültség szinten vételező rendszerhasználók és elosztók: 9,339 Ft/kWh** (iteráció alapján, figyelembe véve a b) pont szerinti számítást is),
- b) **132 kV-nál nem nagyobb feszültség szinten vételező rendszerhasználók: 10,420 Ft/kWh** (iteráció alapján, figyelembe véve az Útmutató VII. fejezet 1. pontjában szereplő c) alpontban, illetve e fejezet további részében leírtakat is).

A fentiek alapján a MAVIR modellezett tarifabevétele $[9,339 \times (9,2 + 40\,443,3) + 10,420 \times 1\,196,3] = 390\,268$ MFt, ami csak a kerekítések miatt tér el csekély mértékben az I.14. pontban szereplő összegtől.

A fentiekén túl külön csoportként vizsgálandók **az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználók**, akik az átviteli díjat közvetlenül az elosztóknak fizetik meg az elosztó hálózatból vételezett villamos energia után (a Hivatal Energiainformációs Adattárának V5131-es adatlapja alapján 2020-ban ez összesen 37 787,2 GWh). Az elosztók ezt a díjösszeget oly módon adják tovább a MAVIR-nak, hogy az elosztó hálózatba betáplált villamos energia mennyiség ([REDACTED] GWh) után fizetnek számára átviteli díjat. Az elosztók által az elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználóktól beszedett és a MAVIR-nak kifizetett átviteli díjösszegek különbözete az eddigi gyakorlat szerint az elosztók indokolt költségei között szerepelt, és az elosztási díjak megállapításánál kapott fedezetet.

Mivel a KR2. 1. § (4) bekezdése alapján az elosztási díjak megállapítására jelen határozatban nincs lehetőség, ezért annak érdekében, hogy az elosztóknak megfelelő fedezetük keletkezzen az általuk 2022. július 1-jétől fizetendő megemelt átviteli díjra, a Hivatal az elosztók számára fizetendő átviteli díjat ennél magasabb szinten tartotta indokoltnak megállapítani.

Az ennek megfelelő számítás menete a következő volt.

Az elosztók által fizetendő átviteli díj július 1-i változása $(9,339 - 2,787 =) 6,552$ Ft/kWh. Az elosztók ebből adódó többlet átviteli díjfizetése: $40\,443,3 \text{ GWh} \times 6,552 \text{ Ft/kWh} = 265\,001,6 \text{ MFt}$. Ezt a többletet az elosztók $(265\,001,6 \text{ MFt} / 37\,787,2 \text{ GWh} =) 7,013 \text{ Ft/kWh}$ -val magasabb átviteli díjból tudják fedezni.

A fentiek alapján **az elosztó hálózatra csatlakozók által fizetendő átviteli díj: $(2,787 + 7,013 =) 9,8 \text{ Ft/kWh}$.**

Részletes indokolás a rendelkező rész 1. b) pontjához (a C. melléklethez)

A VET 142. § (6) bekezdése szerint:

„Annak érdekében, hogy az elosztók az elosztási díjból és a közvilágítási elosztási díjból származó árbevételből az indokolt költségeik arányában részesedjenek, az elosztók közötti kiegyenlítő fizetést (a továbbiakban: kiegyenlítő fizetés) lehetővé tevő, átlátható, a rendszerhasználati díjakhoz kapcsolódó elszámolási rendszert kell működtetni. Az elszámolási rendszer működését az átviteli rendszerirányító által e célból létrehozott elkülönített számla, az elosztók által az elkülönített számlára kötelezően befizetendő pénzeszköz és az átviteli rendszerirányító által az elkülönített számláról az elosztók részére kötelezően kifizetendő pénzeszköz biztosítja.”

A VET 143. § (6) bekezdése szerint:

„A kiegyenlítő fizetés végrehajtása érdekében a Hivatal a kiegyenlítő fizetés mértékét a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában állapítja meg.”

A KR2. – az elosztási díj(ak)tól eltérően – a Hivatal által a Ciklusindító határozatban megállapított kiegyenlítő pénzeszközök hatályát nem hosszabbította meg, ezért azt a Hivatalnak a VET fentebb idézett rendelkezései alapján meg kell állapítania.

Mivel jelen határozatban a KR2. 1. § (4) bekezdése alapján nem kerülhet sor az elosztási díj(ak) és a közvilágítási díj megállapítására, s ezzel összefüggésben az elosztók 2022. évi indokolt költségei sem kerülnek megállapításra, ezért a Hivatal a kiegyenlítő pénzeszközöket – egyéb jogszabályi rendelkezés, illetve megalapozottabb szakmai módszertan hiányában – a Ciklusindító határozatban foglaltakkal megegyező mértékben állapítja meg.

X X X

A Hivatal a fentiekre tekintettel döntött a rendelkező részben foglaltak szerint.

Jelen határozatot a Hivatal a VET 141. § (1) és (4) bekezdésében, valamint a 143. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hozta meg.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: **MEKH tv.**) 3. § (2) bekezdés c) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás különös szabályait a VET tartalmazza.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviselőre, a bíróság döntésére vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1) - (2) bekezdése, a 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3)

bekezdés a) pont aa) alpontja, a 27. § (1) bekezdés b) pontja, a 89. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a VET 168/A. § (2)-(5) bekezdései alapján adta meg. A közigazgatási perben a VET 168. § (3) bekezdés g) pontja alapján a Hivatal határozata vonatkozásában halasztó hatály elrendelésének nincs helye. A döntést a bíróság a VET 168. § (4) bekezdés e) pontja alapján nem változtathatja meg. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul. A Határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik.

A véglegessé vált határozatot a Hivatal a VET 143. § (5) bekezdését és a KR2. 1. § (2) bekezdését figyelembe véve a honlapján közzéteszi.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Horváth Péter János
elnök

Kapják (elektronikusan):

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1 példány
MVM Démász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság	1 példány
ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság	1 példány
MVM Émász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság	1 példány
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1 példány
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1 példány
OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1 példány
MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály	1 példány
MEKH Irattár	1 példány

A. melléklet

a H 2359/2022. számú határozathoz

Az átviteli rendszerirányító által alkalmazható átviteli díjak

1. A villamos energia rendszert vételezésre használó rendszerhasználó esetében,
 - a) amennyiben az az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nagyobb feszültség szinten csatlakozik **9,339 Ft/kWh**
 - b) amennyiben az az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nem nagyobb feszültség szinten csatlakozik **10,42 Ft/kWh**
2. Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó esetében **9,339 Ft/kWh**
3. Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtása érdekében az átviteli rendszerirányító által kötött szerződésben nem részes országba (peremország) történő kiszállítás vagy onnan történő beszállítás esetében az átviteli díj
 - a) az ENTSO-E által a honlapján¹⁰, €/MWh-ban közzétett értéknek és
 - b) a Magyar Nemzeti Bank tárgynapi hivatalos deviza középárfolyamának szorzataként számított, Ft/kWh-ban kifejezett érték, amelyet a nemzetközi óras menetrendek alapján ki-, illetve beszállított villamos energia mennyisége után kell megfizetni.
4. Minden más esetben **0 Ft/kWh**

¹⁰ www.entsoe.eu

B. melléklet

a H 2359/2022. számú határozathoz

Az elosztók által alkalmazható átviteli díj

Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert vételezésre használó rendszerhasználó esetében alkalmazandó átviteli díj: **9,8 Ft/kWh**

C. melléklet

a H 2359/2022. számú határozathoz

Az elosztók közötti kiegyenlítő fizetések

1. Az elosztók által teljesítendő kiegyenlítő befizetési pénzeszköz mértéke: **1,827 Ft/kWh.**
2. Az átviteli rendszerirányító által teljesítendő kiegyenlítő kifizetések érdekében az átviteli rendszerirányító a következő részarányok szerint köteles a kiegyenlítő befizetések összegét megosztani az elosztók között:

Elosztó	Részarány
1. MVM Démász Áramhálózati Kft.	15,93%
2. ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.	0,00%
3. MVM Émász Áramhálózati Kft.	19,96%
4. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	20,37%
5. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	23,33%
6. OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.	20,41%
Összesen	100,00 %

Tartalomjegyzék

Általános indokolás	4
Részletes indokolás a rendelkező rész 1. a) és 2. pontjához (az A. és B. mellékletek szerinti díjakhoz)	12
I. Az átviteli rendszerirányító átviteli díjjal fedezendő költségtömegének meghatározása	12
I.1. Működési költségek	12
I.1.1. Inflációs index (kompozit árindex)	12
I.1.2. Működési hatékonyságjavulásra ösztönzés	13
I.1.3. Inflációs előrejelzés kockázatának kezelése	13
I.1.4. Kísérleti fejlesztés ösztönzése	14
I.1.5. Működési költség címén elismert összeg 2022. évre	15
I.2. Értékcsökkenés és tőkeköltség	15
I.2.1. 2020. évi beruházásokkal kapcsolatos korrekciók	15
I.2.2. Inflációs index	16
I.2.3. Előzetes becsült értéktől való tényeltérés kezelése	16
I.2.4. Az értékcsökkenés és tőkeköltség címén elismert összeg	17
I.3. Az árbevétel utólagos vizsgálatán alapuló korrekció	18
I.4. Átviteli hálózati veszteség	18
I.4.1. Az éves beszerzési mennyiség fedezésére szolgáló költségtömeg	18
I.4.2. A kiegyenlítő energia fedezésére szolgáló költségtömeg	19
I.4.3. Az elismert összeg	19
I.5. Az ún. ITC-elszámolás (költség) szaldója, a peremországi ki- és betáplálás bevételeivel összevontan – tervezett érték és utókorrekció	20
I.6. Kiegyenlítő szabályozási tartalékok beszerzése – tervezett érték és utókorrekció	20
I.7. Kiegyenlítő energia – szabályozási energia (bevételi) szaldó (KE-SzE szaldó) – tervezett érték és utókorrekció	21
I.8. Piacintegrációs (nemzetközi piacintegrációs és üzembiztonsági) költségek – tervezett érték és utókorrekció	22
I.9. Határkapacitás aukciók bevétele	23
I.10. Meddőnyeléssel történő feszültségszabályozás (U-Q szabályozás) és sötétindítás (black start szolgáltatás)	23
I.11. A MAVIR indokolt költségei összesen 2022-re	23
I.12. A MAVIR indokolt költségei a Korm. rendelet figyelembevételével	24

I.13.	Árkiegyenlítés, ársimítás	25
I.14.	A díjszámítás alapja	26
II.	Az elosztók elismert költségtömegének meghatározása.....	26
III.	Díjszámítás (átviteli díjak).....	26
	Részletes indokolás a rendelkező rész 1. b) pontjához (a C. melléklethez)	29
A.	melléklet.....	31
B.	melléklet.....	32
C.	melléklet.....	33