

TUNGSRAM-SCHRÉDER Rt.

Esztergomi Ferenc úr
műszaki osztályvezető

2084 PILISSZENTIVÁN, TÓPART 2

Szeged, 2005. március 16.

Ikt. sz.:046/

Ügyintézőjük:

Hiv. sz.:

Ügyintézőnk: Mikle-Baráth Miklós

Telefon: 62/565-565/12-48

Fax: 62/568-000

Tárgy: Rendszerengedély

A GYÁRTÓ-FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	Csatári Plast Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. U. 1.
2.	Forgalmazó	Tungsrám-Schröder Rt. 2084 Pilisszentiván, Tópart2.
3.	Termék megnevezés	Bevizsgált fogyasztásmérő szekrények
4.	Típusok	PVTD-szekrénycsalád mellékletben felsorolt típusai

Igazoljuk, hogy a fenti termékek e dokumentum részét képező mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag alkalmasak a DÉMÁSZ Rt. szolgáltatási területén, kislefogyasztói csatlakozók kialakításához

5.	Rendszerengedély száma	3/2005
6.	Kiadás alapja	„Kislefogyasztói csatlakozószekrények kialakításának követelményei” című műszaki specifikáció , 2004.február 05.
7.	Érvényesség kezdete	2005. február 01.
8.	Érvényesség lejárt	Visszavonásig

A fent említett típusok bármilyen változását a Gyártó/Forgalmazó köteles a DÉMÁSZ Rt. technológiai és mérés-technikai csoportjának bemutatni elfogadtatásra.

Hiezl József
Műszaki Igazgató

Guy Pessoles
Fejlesztési osztályvezető

MELLÉKLET

Mellékletben szereplő szekrények típusai:

PVTD-1/3/VFm-E

PVTD-1/3/VFm-H

PVTD-3Fm-E

PVTD-3Fm-H

Betűjelölések:

PVT Tokozat típusa

D DÉMÁSZ típus

1/3/VFm 1 vagy 3 fázisú minden napszaki, és egyfázisú vezérelt

3Fm 1 vagy 3 fázisú minden napszaki

E kismegszakító kezelése szekrény előlapján

H kismegszakító kezelése szekrény hátoldalán

Elhelyezési módok: Az „5/2002. számú Műszaki Igazgatósági Irányterv - Kisfogyasztói csatlakozóberendezések” iránytervnek megfelelően.

Alkalmazás: Kültér

Csatlakozás módja: Légvezeték, földkábel

Tartószerkezet: PVTD-3Fm-E esetén, épületfal, kerítésfal,
oszlop,


A többi típus esetén, épületfal, kerítésfal,

A szekrényeket fém alapú tartószerkezeteken elhelyezni tilos!


RENDELÉSI SZÁM: PVTD - 1/3/VFm - E
PVTD - 1/3/VFm - H

TÍPUS:	KÉT MÉRŐHELYES, EGY- VAGY HÁROMFÁZISÚ MINDEN NAPSZAKI, ÉS EGYFÁZISÚ VEZÉRELT MÉRŐHŐZ
ALKALMAZÁS:	KÜLTÉR, BELTÉR
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	LÉGVEZETÉK, "M" VEZETÉK, KÁBELSZERŰ VEZETÉK, FÖLDKÁBEL
MÉRETEK:	600mm x 600mm x 170mm
ELHELYEZÉS:	FALON KÍVÜL, FÉLIG VAGY TELJESEN FALBA SÜLLYESZTVE, FALI FÜLKÉBE, KONZOLRA
TARTÓSZERKEZET:	ÉPÍTMÉNY FALA, EGYEDI

KÖRVONALRAJZ:



FÉNYKÉP:




ANYAGLISTA:

Rendelési szám	Megnevezés	Mennyiség	Típusjel	Megjegyzés
PVTD 3060 - 1/3/VFm - E	Mérőszekrény	1 db	PVTD 3060 - 1/3/VFm - E	Előlről kezelhető kismegszakító ablakkal, sorkapcsokkal, egy- és háromfázisú általános és egyfázisú vezérelt méréshez kiépítve, vezetékezve
PVTD 3060 - 1/3/VFm - H	Mérőszekrény	1 db	PVTD 3060 - 1/3/VFm - H	Hátulról kezelhető kismegszakító ablakkal, sorkapcsokkal, egy- és háromfázisú általános és egyfázisú vezérelt méréshez kiépítve, vezetékezve

KIEGÉSZÍTÉSEK: A szerelés technológiai útmutatója részletesebben a DÉMÁSZ Rt. és a Csatári Plast Kft. technológiai leírásaiban található meg.

RENDELÉSI SZÁM: PVTD • 3Fm • E
PVTD • 3Fm • H

TÍPUS:	EGY- VAGY HÁROMFÁZISÚ, MINDEN NAPSZAKI, EGY MÉRŐHELYES
ALKALMAZÁS:	KÜLTÉR, BELTÉR
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	LÉGVEZETÉK, "M" VEZETÉK, KÁBELSZERŰ VEZETÉK, FÖLDKÁBEL
MÉRETEK:	300mm x 600mm x 170mm
ELHELYEZÉS:	FALON KÍVÜL, FÉLIG VAGY TELJESEN FALBA SÜLLYESZTVE, FALI FÜLKÉBE, KONZOLRA
TARTÓSZERKEZET:	ÉPÍTMÉNY FALA, EGYEDI

KÖRVONALRAJZ:**FÉNYKÉP:****ANYAGLISTA:**

Rendelési szám	Megnevezés	Mennyiség	Típusjel	Megjegyzés
PVTD 3060 - 3Fm - E	Mérőszekrény 1 vagy 3 fázishoz	1 db	PVTD 3060 - 3Fm - E	Előlről kezelhető kismegszakító ablakkal, sorkapcsokkal, egy és három fázisra kiépítve, vezetékezve
Egységcsomag		1 db		UNI - tartóhoz felfogató lap, csavar
PVTD 3060 - 3Fm - H	Mérőszekrény 1 vagy 3 fázishoz	1 db	PVTD 3060 - 3Fm - H	Hátulról kezelhető kismegszakító ablakkal, sorkapcsokkal, egy és három fázisra kiépítve, vezetékezve

KIEGÉSZÍTÉSEK: A szerelés technológiai útmutatója részletesebben a DÉMÁSZ Rt. és a Csatári Plast Kft. technológiai leírásaiban található meg.