

34/A. sz. melléklet

Az aggregátori be- és kijelentések, valamint az aggregátorváltás be- és kijelentő táblázatának használata

Aggregátortól be- és kijelentés, továbbá aggregátorváltásra vonatkozó ki és bejelentés legkésőbb az aggregátori bejelentési határnapon történhet.

Aggregátor váltás esetén a korábbi aggregátori hozzárendelés megszüntetése T-nappal, az új aggregátori hozzárendelés T+1 napon történik. Ennek megfelelően kell megtenni az aggregátori ki- és bejelentéseket is.

Az elosztói engedélyeshez az Elosztói Szabályzat 12. fejezetében rögzített feltételek szerint és az Együttműködési Megállapodás 1. mellékletében rögzített címeiről e-mail-ben be kell érkeznie az aggregátori be- és kijelentéseknek, a legfrissebb közzétett bejelentő táblázatban, Excel 2016 Office verzióban XLSX formátumban (makrós anyagokat nem engedi be az informatikai rendszer veszélyességük miatt), amely letölthető az elosztói engedélyesek honlapjáról.

A nem a legfrissebb verziójú táblázatban megküldött aggregátori be- és kijelentések érdemi vizsgálat nélkül visszautasításra kerülnek.

T-21 napig az üzenetek várnak, az elbírálás csak az ezt követő munkanapon kezdődik.

Az aggregátori bejelentési határnapot követően érkező normál ki- és bejelentéseket az elosztói engedélyes érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.

A táblázatokat az előírt névkonvenció alapján kell elnevezni:

- Aggregátorok esetén

Jelek	Karakterek száma
-------	------------------

AB	3
----	---

16 jegyű aggregátori EIC kód	16
------------------------------	----

	1
--	---

T-nap	6
-------	---

szabad karakterek	X
-------------------	---

.xlsx	5
-------	---

törölt: 15

törölt: munka

törölt:

törölt: 21130

- AB 3

Elosztói azonosító	9
--------------------	---

T-nap 6

1

Aggregátori EIC 16

Mérlegkör-felelős EIC 16

.xlsx	5
-------	---

törölt: 9

törölt: GGR

törölt:

törölt: AB_EHE000220_210930_15X-E2-HUN-----4.xlsx...

törölt: E2

törölt: ---

törölt: 1

törölt: szeptember 30

törölt: és hibajavítási

törölt: 2

törölt: 1205

Ha olyan mérési pontra érkezik normál aggregátori bejelentés, ahol az elosztói engedélyesi nem ismeri a felhasználót, aktív felhasználót vagy a termelőt, illetve a bejelentés alapján nem is tudja a rendszerében a felhasználót beazonosítani, az elosztói engedélyes a bejelentést „ISMERETLEN FELHASZNÁLÓ” okkal elutasítja.

Továbbra sem szükséges bejelenteni az adatváltozás nélküli hosszabbításokat, mert a mérési pontok kijelentésig az aggregátornál maradnak. Az elosztói engedélyes nem figyeli az aggregátori szerződések hatályának lejártát, így a aktuális aggregátor kijelentésének hiányában a rendszerben nem változtatja meg az aggregátort. A bejelentés elmaradásából vagy valóságnak nem megfelelő tartalmából eredő költségért és kárért a mulasztást elkövető, vagy a valóságnak nem megfelelően nyilatkozó aggregátor felel.

Minden a táblázatban megadott adatot pontosan kell megadni, kisbetű-nagybetű eltérés is hibának számít.

Táblázat adattartalmának értelmezése:

- A táblázat „Elosztó_Aggregátor” munkalapján ki kell választani a B oszlopának 3; 4; 5; 6; 7 cellájában a megfelelő Elosztót, Aggregátort, Aggregátori tevékenységet, Aggregátor Mérlegkörfelelőjét és a Küldőt. Amennyiben a kiválasztott Aggregátori tevékenység elosztói rugalmassági szolgáltatás, úgy az Aggregátor mérlegkörfelelőjét nem kötelező megadni.
- A "Felhasználói adatok" munkalapon a 6. sorban szerepelnek a bejelentéskor kötelező mezők, a 7. sorban pedig a kijelentéskor kötelező mezők. Amennyiben a kötelező mezők hiánytalanul nem kerültek kitöltésre, vagy az elosztói engedélyes által kitöltendő mezők aggregátor által kerültek kitöltésre, akkor az elosztói engedélyes érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja a sort.
- A "Felhasználói adatok" munkalap első 7 excel sora védett. Azok bármilyen módon történő módosítását, vagy ki- és bejelentésre utaló adatokkal történő feltöltését az elosztói engedélyes nem veszi figyelembe.
- A C oszlopban az aggregátori jelentés státuszt kell kiválasztani a legördülő menüből. A megadottól eltérő státusz, vagy üresen hagyott cella esetén az elosztói engedélyes érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja a sort.

Normál aggregátorváltás esetén választható aggregátori státuszok:

törölt: korábbi

formázott: Betűtípus: Félkövér

törölt: ¶

törölt: <#>A táblázatban szereplő aggregátorok által töltendő dátumformátumok minden esetben 8 karakter hosszúak, pontokat és space-t sem közé, sem mögé nem szabad tenni. Amennyiben 8 karakternél hosszabb bármely dátum, a sor elutasításra kerül.¶
A C oszlopban az aggregátori küldés dátumát lehet bejegyezni a megadott formátumban. ¶
A D oszlopot üresen kell hagyni, ezt csak az elosztói engedélyes töltheti ki.¶

törölt: <#>Z

törölt: <#>E

törölt: ¶
¶

Státusz	Milyen esetben használandó
Bejelentés	Aggregálás kezdete üzenet
Bejelentés AV	Aggregátorváltás bejelentés
Kijelentés	Aggregálás vége üzenet
Kijelentés AV	Aggregátorváltás kijelentés

- A D oszlopot **kizárólag** rugalmassági szolgáltatás esetében kell kitölteni. Az utasított egység EIC kódját kell megadni.
- Az E oszlopot üresen kell hagyni, ezt csak az Elosztó töltheti.

Elosztói státuszok értelmezése:

Státusz	Milyen esetben használandó
Bejelentés – Elfogadva	Engedélyezett aggregátori bejelentés, vagy aggregátorváltás
Bejelentés – Elfogadva: módosítással	Engedélyezett aggregátorváltás, módosítással.
Bejelentés - Visszautasítva: adathiány	Az aggregátorváltás bejelentés vizsgálata során a hibakód(ok)nak megfelelő hiba merült fel, mely alapján a bejelentés visszautasításra került.
Kijelentés – Elfogadva	Engedélyezett kijelentés. Amennyiben az adott mérési pontra érkezett Elfogadva státuszú bejelentés, akkor aggregátorváltás történik, amennyiben nem, akkor a POD aggregálatlan lesz.
Kijelentés - Visszautasítva: adathiány	Az aggregátorváltás kijelentés vizsgálata során a hibakód(ok)nak megfelelő hiba merült fel, mely alapján a kijelentés visszautasításra került.

- Az F-L oszlopban szereplő adatok csak olvashatóvá teszik az állományokat, a fogyasztási hely beazonosításában nem játszanak szerepet, az elosztói engedélyes adja meg a válaszában.
- Az M oszlopba a mérési pont azonosító (POD) kerül, amely az aggregátorváltás kulcsazonosítója. Ennek hiányában, vagy abban az esetben, ha az elosztói engedélyes rendszerében beazonosíthatatlan a POD, a sor további vizsgálat nélkül elutasításra kerül! (33 karakter hosszú, ettől eltérő nem lehet, szerepel a felhasználók számláján.)

törölt: z

törölt: F

törölt: <#>A G oszlopot **kizárólag** rugalmassági szolgáltatás esetében kell kitölteni. Az utasított alegység EIC kódját kell megadni.¶

törölt: <#>H

törölt: I

törölt: O

törölt: P

- A N oszlopba a mérési pont azonosító (POD) mérés iránya kerül, amely az aggregátorváltás kulcsazonosítója. Értéke A- vagy A+ lehet. Ennek hiányában, a sor további vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
- Az Q oszlopban mérő adatai szerepelnek, a fogyasztási hely beazonosításában nem játszanak szerepet, az elosztói engedélyes adja meg a válaszában.
- A P oszlopban az adatkezelési intervallum adata kerül megadásra (5 vagy 15 perces). Kitöltése kötelező.
- Az Q oszlopba az aggregálási szerződés kezdeti időpontja kerül. Kizárólag a hónap első napját lehet megadni.
- Az R oszlopba az aggregálási szerződés megszűnésének időpontja kerül. Bármely napja lehet a hónapnak.
- Az S-T oszlopban a be- és kijelentett POD-ot és a mérés irányát adja vissza az elosztói engedélyes.
- Az U-V oszlopban a be- és kijelentés megküldésének napján az elosztói engedélyes által nyilvántartott, az adott POD kereskedőjének és mérlegkörfelelőségének EIC kódját adja meg az elosztói engedélyes.
- Az W-AA oszlopok az első munkalapon kiválasztottak alapján képletezve betöltődnek.
- Válaszúzenetben az elosztói engedélyes tölti ki:
 - E oszlop, az elosztó bírálata.
 - F-L oszlop, az elosztói engedélyes rendszerében szereplő üzleti partner neve, kivéve elutasított aggregátori bejelentések és valamennyi aggregátori kijelentés esetén. Ezekben az esetekben a GDPR szabályok miatt ez az oszlop nem kerül kitöltésre.
 - Q oszlop, az elosztói engedélyes rendszerében szereplő fogyasztási hely adata, kivéve elutasított aggregátori bejelentések és valamennyi aggregátori kijelentés esetén. Ezekben az esetekben a GDPR szabályok miatt a nem kerülnek kitöltésre.
 - S-T oszlopok, az elosztói engedélyes visszaadja az aggregátor által bejelentett MP-t adatokat.
 - U-V oszlopok, az elosztói engedélyes visszaadja a megküldési napon általa nyilvántartott POD-hoz tartozó kereskedő és mérlegkörfelelős EIC kód adatait.
 - AB oszlop, az elosztói státuszt magyarázó hibakód. Hibakódok a Beállítások munkalapon találhatóak.

törölt: Q

törölt: OBIS kódja

törölt: z

törölt: R-T

törölt: z

törölt: U

formázott: Betűtípus: Félkövér

törölt: V

törölt: A W oszlop kötelezően kitöltendő bejelentés esetén.

formázott: Behúzás: Bal: 0,63 cm, Nincs felsorolás vagy számozás

törölt: X-Y

törölt: OBIS kódot

törölt: meg

törölt: Z

törölt: AA

törölt: T-

törölt: <#>Az AB oszlopban az egyéb információk szerepelnek, az elosztói engedélyes adja meg a válaszában.¶

törölt: <#>z

törölt: <#>AC

törölt: <#>G

törölt: <#>D oszlop, az elosztói visszajelzés dátuma.¶

törölt: <#>H

törölt: <#>visszajelzése

törölt: I

törölt: O

törölt: ok

törölt: adatai

törölt: R-T

törölt: ok

törölt: ok

törölt: X

törölt: Y

törölt: Z-AA

törölt: T-

törölt: H

Sorok közötti vizsgálatok:

A vizsgálatok csak a formailag és tartalmilag hibátlan sorokra értelmezendők, amelyek egy feldolgozási ciklusban kerülnek feldolgozásra.

1. Ha egynél több hibátlan bejelentés típusú, de különböző aggregátori státuszú sor érkezik azonos aggregátortól azonos POD-ra, azonos T-napra, akkor az elosztói engedélyes az alábbi sorrendben az első bejelentést fogadja el, a többit visszautasítja:

1. Bejelentés AV
2. Bejelentés

2. Ha egynél több hibátlan kijelentés típusú, de különböző aggregátori státuszú sor érkezik azonos aggregátortól azonos POD-ra, azonos T-napra, akkor az elosztói engedélyes az alábbi sorrendben az első kijelentést fogadja el, a többit visszautasítja:

1. Kijelentés AV
2. Kijelentés

Ha a 1. és 2. esetekben az aggregátori státusz is azonos, akkor az időben később érkezőt fogadja el az elosztói engedélyes.

törölt: ¶

3. Kijelentés AV-t az elosztói engedélyes akkor fogadja el, ha azonos fordulónapra egy és csak egy Bejelentés AV, vagy csak egy Bejelentés érkezett a POD-ra. Bármilyen más esetben elutasításra kerül. Pl.: Kijelentés AV és több bármilyen típusú bejelentés, Kijelentés AV stb.

4. Ha csak egy Kijelentés érkezik a POD-ra, akkor azt az elosztói engedélyes elfogadja, így a mérési pont aggregálatlanná válik.

5. Ha csak egy Bejelentés AV, vagy csak egy Bejelentés érkezik önmagában a POD-ra, akkor azt az elosztói engedélyes csak akkor fogadja el, ha T+1 napon a POD aggregálatlan. Pl. Ha egynél több hibátlan bejelentés érkezik különböző aggregátortól azonos POD-ra, azonos T-napra, vagy az adott T-napon a POD-nak már van aggregátora, akkor az elosztói engedélyes valamennyi bejelentést visszautasítja.

törölt: ¶
¶