



Hálózat

Visszakapcsolás, ha a meglévő, üzemben kívül helyezett rendszeren nem történt átalakítás

Ha a rendszer üzemben kívül helyezése nem műszaki okból, hanem az ügyfél kérésére történt, és nem végeztek átalakítást a gázrendszeren, vagy ha a kikapcsolás tartozás miatt történt, akkor a gázszolgáltatás újbóli igénybevételéhez (visszakapcsoláshoz) bizonyos feltételeknek kell megfelelni.

A teendők attól függenek, hogy mennyi ideig volt a rendszer üzemben kívül, és az ügyfél rendelkezik-e érvényes szerződéssel.

1. Ellenőrizze, mennyi ideig volt szüneteltetve a szolgáltatás

- **Hat hónapot nem meghaladó szüneteltetés esetén**

Az MVM Égáz-Dégáz a visszakapcsolás előtt **gáztömörségi vizsgálatot** végez, hogy megállapíthassa, biztonságos-e a rendszer.

- **Hat hónapot meghaladó szüneteltetés esetén**

Szükség van egy, **erre feljogosított kivitelező által kiállított megfelelőségi nyilatkozatra**, amely igazolja, hogy az ügyfélnek a gázellátást biztosító saját rendszere (csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték, felhasználói berendezés) **műszaki-biztonsági szempontból megfelelő**.

A műszaki-biztonsági szempontú felülvizsgálatot a felhasználó köteles elvégeztetni saját költségén, amelyhez a szükséges **jegyzőkönyv** formanyomtatvány [itt érhető el](#).

A jegyzőkönyvet a visszakapcsolás előtt **az MVM Égáz-Dégáz** részére kell benyújtani.

A jogosultsággal rendelkező szakemberek listáját a **Magyar Mérnöki Kamara** (www.mmk.hu) honlapján találja.

2. Ellenőrizze szerződéseit

A visszakapcsolás és a fogyasztásmérő felszerelésének feltétele, hogy rendelkezzen

- érvényes **elosztóhálózat-használati szerződéssel**,
- **egyetemes szolgáltatási** vagy **földgázkereskedelmi szerződéssel**, amely tartalmazza a földgázvételezés megkezdésének időpontját.

Ha bármelyik hiányzik, először **szerződést** szükséges kötnie **az MVM Nexttel** mint egyetemes szolgáltatóval **vagy a választott földgázkereskedővel**.



Hálózat

3. A visszakapcsolás megrendelése

- **Ha rendelkezik** egyetemes szolgáltatási vagy földgázkereskedelmi szerződéssel

A visszakapcsolást az **MVM Nextnél vagy a földgázkereskedőnél** kell kezdeményeznie.

Ha a szolgáltatás megszüntetésének oka díjhátralék volt, a **visszakapcsolás feltétele a tartozás rendezése**.

Az MVM Next vagy a földgázkereskedő – a szükséges adatok megléte és feltételek teljesítése esetén – **megrendeli a visszakapcsolást az MVM Égáz-Dégáztól**.

- **Ha nem rendelkezik** egyetemes szolgáltatási vagy földgázkereskedelmi szerződéssel

Először **szerződést** kell kötnie az **MVM Nexttel** vagy a választott földgázkereskedővel.

A szerződés megkötését követően **az MVM Next vagy a földgázkereskedő rendeli meg a visszakapcsolást az MVM Égáz-Dégáztól**.

4. A visszakapcsolás napján

Kérjük, hogy az egyeztetett időpontban **biztosítsa a bejutást** a felhasználási helyre.

Az MVM Égáz-Dégáz munkatársai a helyszínen **ellenőrzik és üzembe helyezik** a csatlakozóvezetékét, a gázmérőt és a fogyasztói vezetékét.

5. A visszakapcsolás díja

A gázszolgáltatás helyreállításának díját az MVM Égáz-Dégáz mindenkor érvényes [szolgáltatási díjszabása](#) tartalmazza.