



Hálózat

Visszakapcsolás, ha a meglévő, üzemben kívül helyezett rendszeren átalakítás történt

Ha a rendszer üzemben kívül helyezését az elosztótársaság kezdeményezte műszaki okból, illetve, ha az ügyfél kérésére történt átalakítás miatt, akkor a gázszolgáltatás újbóli igénybevételéhez (visszakapcsoláshoz) további műszaki és dokumentációs feltételek teljesítése szükséges.

1. Ellenőrizze szerződéseit

A visszakapcsolás és a fogyasztásmérő felszerelésének feltétele, hogy rendelkezzen

- érvényes **elosztóhálózat-használati szerződéssel**,
- valamint **egyetemes szolgáltatási** vagy **földgázkereskedelmi szerződéssel**, amely tartalmazza a földgázvételezés megkezdésének időpontját.

Amennyiben ezen szerződések bármelyike hiányzik, először **szerződést szükséges kötnie az MVM Nexttel** mint egyetemes szolgáltatóval vagy a választott **földgázkereskedővel**.

2. Az átalakítás elvégzése és dokumentálása

Ha a gázszolgáltatás **műszaki okból** (például átalakítás, szabálytalanság vagy veszélyhelyzet miatt) került szüneteltetésre, az átalakítás kizárólag **arra jogosult gázszerelő és/vagy épületgépész tervező mérnök** bevonásával történhet. A műszaki kivitelezés módját az arra jogosult szakember határozza meg.

A jogosultsággal rendelkező szakemberek listáját a **Magyar Mérnöki Kamara** (www.mmk.hu) honlapján találja.

A visszakapcsolás megrendelésének feltétele, hogy az átalakításról rendelkezésre álljanak az alábbi dokumentumok:

- **egyszerűsített készülékcseré** esetén a csere dokumentálása,
- **tervezői készülékcseré** esetén a szükséges dokumentáció,
- **egyéb átalakítás esetén** az MVM Égáz-Dégáz által felülvizsgált tervdokumentáció és a **sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzés jegyzőkönyve**.

Az átalakítás részletes feltételeiről a [Gázfogyasztó berendezések átalakítása](#) című tájékoztatóban olvashat.

A részletes **műszaki-biztonsági feltételeket** pedig [itt találja](#).



Hálózat

3. A visszakapcsolás megrendelése

A visszakapcsolás akkor kezdeményezhető, ha az átalakítás műszaki dokumentumai rendelkezésre állnak.

- **Ha nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási vagy földgázkereskedelmi szerződéssel:**
 - **az átalakítás elvégzése és dokumentálása** pontban leírt műszaki eljárást kell lefolytatni,
 - **szerződést kell kötnie** az MVM Nexttel vagy a választott földgázkereskedővel,
 - ezt követően **az MVM vagy a földgázkereskedő rendeli meg** a visszakapcsolást az MVM Égáz-Dégáztól.
- **Ha rendelkezik egyetemes szolgáltatási vagy földgázkereskedelmi szerződéssel:**
 - akkor a visszakapcsolást **közvetlenül az MVM Égáz-Dégáznál** kell megrendelnie,
 - a megrendeléshez szükséges nyomtatványt [itt érheti el](#).

4. A visszakapcsolás napján

Kérjük, hogy az egyeztetett időpontban **biztosítsa a bejutást** a felhasználási helyre.

Az MVM Égáz-Dégáz munkatársai a helyszínen **ellenőrzik és üzembe helyezik** a csatlakozóvezetékét, a gázmérőt és a fogyasztói vezetékét.

5. A visszakapcsolás díja

A gázszolgáltatás helyreállításának díját az MVM Égáz-Dégáz mindenkor érvényes [szolgáltatási díjszabása](#) tartalmazza.