

M05 sz. melléklet A Társaságok által biztosított leggyakoribb házi és egyedi nyomásszabályozó típusok

Házi és egyedi nyomásszabályozó típusok MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT esetében					
Típus	Bemenő nyomás (bar)	Névleges kimenő nyomás (mbar)	Beépítési méret	Beépíthetőség	Rendelkezik-e szűrővel?
EKB 10-G 53 EV	0,1-6,0	26,5	166 mm - G 5/4’’	külső	igen
EKB 10-G 56 EV	2,0-10			külső	igen
EKB 10-G 54 EV	0,2-6,0	85		külső	igen
EKB 10-G 58 EV	2,0-10			külső	igen
EKB 10-G 59 EV	0,1-6,0	26,5	166 mm – M 36 x 1,5	külső	igen
EKB 10-G 63 EV			188 mm – M 36 x 1,5	külső	igen
EKB 10-G 65 EV	0,2-6,0	85		külső	igen
EKB 10-G 13 EV	0,1-6,0	28	BB-10/1"-1"	külső	igen
EKB 10-G 36 EV			KB-10/1"-1"	külső	igen
EKB 10-G 30 EV			3/4"-5/4"	külső	nem
FLAT FLOW	0,05-0,1	26	50mm-G5/4"	belső	igen
VF-50/24	2,0-10	26,5	166 mm - G 5/4’’	külső	nem
VF-100/26	2,0-10	26,5	170 mm 5/4"-2"	külső	nem
VF-100/27	0,5-6	85	170 mm 5/4"-2"	külső	nem
VF-100/28	2,0-10	85	170 mm 5/4"-2"	külső	nem

VF-100/08	0,5-6	26,5	170 mm 5/4"-2"	külső	nem
VF 50/56E - 104- Z	0,3-6,0	26,5	166 mm - G 5/4"	belső	nem
EKB-10/H13	0,1-6,0	26,5	166 mm - G 5/4"	belső	igen
FE-25	0,5-4,0	28	166 mm - G 5/4"	külső	igen
FE-40	0,5-4,0	28	166 mm - G 5/4"	külső	igen
FE-40	0,5-4,0	85	166 mm - G 5/4"	külső	igen

Házi és egyedi nyomásszabályozó leggyakoribb típusok MVM FŐGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI KFT. esetében					
Típus	Bemenő nyomás (bar)	Névleges kimenő nyomás (mbar)	Beépítési méret	Beépíthetőség	Rendelkezik-e szűrővel?
EKB-SF ver.073	0,2-6,0	27	166 mm	külső	igen
EKB-10/G14	0,1-6,0	26	175 mm - G5/4"	külső	igen
EKB-10/G25	0,3-6,0	28	166 mm - G 5/4"	külső	igen
FLATFLOW DN25 (gázhiánybiztosító)	0,1-4,0	26	50 mm - DN 25	külső/belső	igen
GMT GmbH HAR40ZD	0,032-0,1	28	140 mm - G 6/4"	külső	igen
GMT GmbH HAR50ZD	0,0320,1	28	140 mm - G 2"	külső	igen
ZR 20	0,03-0,1	26	26 mm – DN 25	külső/belső	igen